Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Справка

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. № 484 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 27, ст. 3286) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации прилагаемые нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

2. Управлению науки и образования (В.А. Беляев) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст России в десятидневный срок со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.В. Рисованого.

Руководитель А.А. Крайний

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2010 г.

Регистрационный № 16326

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения (утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20)

Таблица 1

№ п/п	Вещество	ЛПВ	ПДК, мг/дм3	Класс опасности	Метод анализа, контролируемый показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Абиетиновая кислота C20H30O2 CAS514-10-3	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
2.	Абсорбент "тощий"* Состав: смесь ароматических углеводородов: бензол - 5% толуол - 20-25% ксилол - 15-20%	орг (запах), токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам
3.	Авиксил 70% с.п. (2) Фунгицид Состав: оксадиксил, 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. C14H18N2O4 - 9 или 8%, поликарбацин технический, комплекс цинковой соли этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты с этилен-тиурамдисульфидом д.в. - 74%	токс	0,0003	2	ГХ, ТСХ по оксадиксилу, колориметрия по поликарбацину
4.	Адипат аммония C6H16N2O4 NH4OOC(CH2)4COONH4 CAS19090-60-9	сан	0,5	4	ГХ, ГХМС
5.	Адипиновая кислота, гександиовая кислота C6H10O4 HOOC(CH2)4COOH CAS124-04-9	токс	6,0	4	ГХ, ГХМС
6.	Адипиновой кислоты диметиловый эфир C8H14O4 CAS627-93-0	токс	0,2	4	ГХ, ГХМС
7.	Азоцен 5% с.п. (2) Фунгицид Триадимефон, 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанон-2 д.в. - 5,5% CAS43121-43-3	сан-токс	0,1	3	ГХ, ТСХ по триадимефону
8.	Акриламид, пропенамид C3H5NO CAS79-06-1	токс	0,35	4	ГХ, ГХМС
9.	Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота, пропеновая кислота C3H4O2 CAS79-10-7	токс	0,003	3	ГХ, ГХМС
10.	Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3, сополимер метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты	сан	0,01	3	ГХ, ГХМС

11.	Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир, 2ЭГА C11H20O2 CAS103-11-7	орг	0,001	3	ГХ, ГХМС
12.	Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты C3H3N CAS107-13-1	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС
13.	Акромидан-ЛК, метакрилоксиэтилтриметиламмония сульфометильная соль C10H21NO6S CAS6891-44-7	токс	0,0001	2	ВЭЖХ
14.	Алифатические амины высшие, смесь первичных алифатических аминов CnH2n+1NH2, n=17-20	токс	0,0003	3	ГХ, ГХМС по компонентам
15.	Алкилбензилдиметиламмоний хлорид, АБД - хлорид, катапин АБ Alk-C10-C20	токс	0,005	3	ВЭЖХ
16.	Алкилбензолсульфонат натрия CAS69669-44-9	токс	0,03	3	ВЭЖХ
17.	Алкилпиридиний бромиды (смесь солей гептил, октил, нонил пиридиния) n=7, 8, 9	токс	0,8**	4	ВЭЖХ
18.	Алкилполиамин, N-алкил (жирных кислот таллового масла) полиэтенполиамин, [{RCOOH}m{-CH2-NH2-}n]x CAS68910-93-0	сан-токс	0,1 0,1**	4	ВЭЖХ
19.	Алкилсульфат первичный (в техническом препарате до 16% сульфата натрия) R2SO4 R=CnH2n+1, n=12-14	орг (пена), токс	0,2	4	ВЭЖХ
20.	Алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия) CnH2n+1 OSO3Na, n=10-12	сан	0,5	4	ВЭЖХ
21.	Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате до 15% хлорида натрия) CnH2n+1 SO3Na, n=12-15	токс	0,5	4	ВЭЖХ
27#	Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе, натриевые соли алкилсульфокислот CnH2n+1 SO3Na, n=11, 12	токс	0,5	4	ВЭЖХ
28	Алкилсульфонат натрия на синтине, натриевые соли алкилсульфокислот (паста) CnH2n+1 SO3Na, n=13, 14	токс	1,0	4	ВЭЖХ
29.	Аллилацетат C5H8O2 CAS591-87-7	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС
30.	1-(бета-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил) имидазол C14H14CI2N2O2 Имазалил CAS35554-44-0	токс	0,001	3	ГХ
31.	Алмазис 600 г/кг, в.д.г. Гербицид	токс	0,01	3	ВЭЖХ по

	Состав: метсульфурон-метил (д.в.) -60%; сульфонол НП-1; неонол АФ-12; кальция хлорид; каолин				метсульфуронметил
32.	Альбит / регулятор роста растений Состав: гидролизат бактерий Bacillus Megaterium - 30,77%, поли-бета-гидромасляная кислота (нерастворимые гранулы) - 0,62%, калий азотнокислый - 9,23%, калий фосфорнокислый - 9,23%, карбамид (мочевина) - 18,46%, магний сернокислый - 6,15%, вода - до 100%	сан-токс	1,0	4	Фотоколометрия по фосфат-аниону в соответствии с трофностью водного объекта
33.	Алюминий 1) Al CAS7429-90-5	токс	0,04	4	ААС, ИСП
34.	Алюминия сульфат, алюминий сернокислый AI2(SO4)3 CAS10043-01-3	токс	0,5 по веществу 0,04 в пересчете на Al(3+)	4	ААС, ИСП по Al
35.	Алюмокалиевые квасцы, калия-алюминия сульфата додекагидрат KAI(SO4)2 x 12H2O CAS7784-24-9	токс	0,63 по веществу 0,04 в пересчете на Al(3+)	4	ААС, ИСП по Al
36.	Алюмокремниевый коагулянт-флокулянт (АККФ) Состав: сернокислый алюминий Al2(SO4)3 - 8.4-9.4% кремниевая кислота H2SiO3 3.8-4.4% Na2SO4 - 2.8% K2SO4 - 1.15% вода - 80-82% pH-1,7-2,3	токс	2,45 по веществу 0,04 в пересчете на Al(3+)	4	ААС, ИСП по Al норматив pH
37.	Алюмосиликат гидрооксид натрия, бентонит, С 101 CAS1302-78-9	орг, сан-токс	10,0**	4	Гравиметрия по взвешенным веществам
38.	Амид ацетоуксусной кислоты C4H7NO2 CAS5977-14-0	сан	0,01	4	ГХ, ГХМС
39.	Амидим / Гербицид Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль - 88% трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль -12%,	токс	0,001	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
40.	Амидосульфурон, 3-(4,6-диметоксипиримидин-2-ил)-1-(N-метил-N-метилсульфонил-аминосульфонил) - мочевина, д.в. Секатор / Гербицид C9H15N5O7S2 CAS120923-37-7	токс	1,0	3	ВЭЖХ
41.	О-3альфа-Амино-6альфа[4-амино-4-дезокси-альфа-Д-глюко-пиранозилокси-(2,3,4,4,альфа,бета,6,7,8,8-альфа-оксигидро-8-	сан	0,4	4	ВЭЖХ

	гидрокси-7бета-метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-стрептамин Апрамицин C21H43N5OH CAS37321-09-8				
42.	6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол C13H12N4 CAS7621-86-5	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
43.	Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан, АДЭ-3 C13H32N2O3Si (C2H5O)3SiCH2NH(CH2)6NH2 CAS15129-36-9	орг (цвет, запах), сан, рыб-хоз (запах мяса рыбы)	0,0001	2	ГХ, ГХМС
44.	O-13-Амино-3-дезокси-альфа-D-глюкопиранозил-(1-4)-O-2,3,6-тридезокси-a-D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин Тобрамицин C18H37N5O9 CAS32986-56-4	сан	0,4	4	ВЭЖХ
45.	4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота и ее 1-метилгептиловый эфир Флуроксипир, старане-200 | Гербицид CAS69377-81-7	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
46.	4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат, ЦПВ-1 C10H16N2 x H2SO4 CAS6283-63-2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по амину
47.	4-Амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 Метамитрон C10H10N4O CAS41394-05-2	токс	0,005	3	ТСХ
48.	Аминопропилтриэтоксисилан, АГМ-9 Состав: гамма-аминопропилтриэтокс.исилан NH2(CH2)3Si(OC2H5)3 бета-аминопропилтриэтокс.исилан тетраэтоксисилан - не более 9% Si(OC2H5)4	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС
49.	Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота NH2SO3H CAS5329-14-6	сан-токс	0,3 по веществу 0,007 в пересчете на NH2SO3(-)	4	Ионная хроматография по NH2SO3(-)
50.	4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он Зенкор | Гербицид C8H14N4OS CAS21087-64-9	токс	отсутствие (0,000001)	1	ВЭЖХ
51.	4-Амино-1,2,4-триазол C2H4N4 CAS584-13-4	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС

52.	Амифол Состав: аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты, аммонийная соль метилиминодиметил-фосфоновой кислоты, аммонийная соль фосфористой кислоты, аммонийная соль соляной кислоты, вода, 15%	токс	0,8	4	ВЭЖХ по компонентам
53.	Аммиак NH3 x nH2O CAS7664-41-7	токс	0,05	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH4(+)
54.	Аммоний-ион NH4(+)	токс	0,5 (в пересчете на азот 0,4);	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография
		токс	2,9** при 13-34%		
55.	Аммоний перхлорат, аммоний хлорнокислый NH4ClO4 CAS7790-98-9	токс	0,044 по веществу 0,038 в пересчете на ClO4(-)	3	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону ClO4(-)
56.	Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат NH4SO3NH2 CAS7773-06-0	токс	0,01 по веществу 0,007 в пересчете на NH2SO3(-)	3	Колориметрия, ионная хроматография по NH2SO3(-)
57.	Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат (NH4)2S2O3 CAS7783-18-8	сан-токс	1,6 по веществу 0,5 в пересчете на NH4(+)	4	Колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH4(+)
58.	Аммония меркаптоацетат CAS5421-46-5	токс	1,0	4	ВЭЖХ
59.	Аммония этосульфат четвертичный, тетраалкиламмония этосульфат Продукт R-8293 E	токс	0,02**	3	Спектрофотометрия
60.	Амфикор, аммонийная соль алкилфосфористой кислоты RHPO2(-) x NH4(+), R=CnH2n+1, n=8-10	сан-токс	0,2	4	ВЭЖХ
61.	Анилин, аминобензол C6H7N C6H5NH2 CAS62-53-3	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
62.	Анилин солянокислый C6H8NCI C6H5NH2- HCl CAS142-04-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
63.	Антинат Инсектицидный препарат Состав: спорокристаллический комплекс, содержащий эндотоксин	сан-токс	0,01 мг/л (0,1x10(3)	3	Микроскопия численности клеток

	бактерий Bacillus thuringiensis - 89,5%; питательная среда: уксусная кислота - 0,5%, хлористый натрий - 10,0%		спор/мл)		
64.	Антипиттинговая добавка НИА-1 Состав: сульфирол-8 лимед НИБ-3, раствор натриевой соли аллилсульфокислоты CH2=CHCH2SO3Na и хлористого натрия, полиоксипропиленгликоль, м.в. 600	орг (запах, пена)	0,03	4	ВЭЖХ по компонентам
65.	Антихлорозин-А, смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа	сан-токс	1,0	4	ионная хроматография, ААС, ВЭЖХ
66.	Антихлорозин-Б, железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты	сан	0,3	4	ААС, ВЭЖХ
67.	Антраниловая кислота, орто-аминобензойная кислота C7H7NO2 CAS118-92-3	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
68.	Антрахинон C14H8O2 CAS84-65-1	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ,
69.	Арцерид 2) 70% с.п. Фунгицид Состав: поликарбацин д.в. - 53-66.5% металаксил (ридомил) д.в. - 7.6% концентрат СДБ - 7% белая сажа - 3% каолин до 100%	токс	0,0007	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по металаксилу, ВЭЖХ по поликарбацину
70.	Ассерт (смесь изомеров) Гербицид Состав: метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-пара-толуат - 60% метил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-мета-толуат - 40%	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
71.	Асфальт сульфонат натрия, Солтекс, С 305 CAS68201-32-1	токс	0,5**	4	Спектрофотометрия
72.	"Атеми - S" Фунгицид Состав: ципроконазол, 0.8% д.в. сера - 80%	токс	0,07	3	ВЭЖХ по ципроконазолу
73.	Ацетальдегид, этаналь C2H4O CAS75-07-0	орг	0,25	4	ГХ, ГХМС
74.	Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты C8H9NO C6H5NHCOCH3 CAS103-84-4	токс	0,004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
75.	Ацетат 2-алкил-1(2-аминоэтил)-1H-4,5-дигидроимидазола, где алкил - радикал талловых масел Продукт PR 4659	токс	0,01**	3	ВЭЖХ
76.	Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый CH3COO(-)NH4(+)	сан	0,1	4	Ионная хроматография по

	CAS631-61-8				ионам NH4(+) и CH3COO(-)
77.	Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый Ca(CH3COO)2 x H2O CAS5743-26-0	токс	1,9	4	Ионная хроматография по CH3COO(-)
78.	Ацетат кобальта тетрагидрат Co(CH3COO)2 x 4H2O CAS6147-53-1	токс	0,01	4	ААС, ионная хроматография по Co(2+)
79.	Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат C10H20O2 CAS112-14-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
80.	Ацетаты полипренолов H(C5H8)nC2H3O2 где n=14-20	сан-токс	2,5	3	ВЭЖХ
81.	Ацетилацетон, 2,4-пентандион C5H8O2 CAS123-54-6	токс	0,39	4	ГХМС, ВЭЖХ
82.	Ацетилацетонат марганца (CH3COCHCOCH3)2Mn CAS14024-58-9	токс	0,01	4	ГХМС, ВЭЖХ ААС
83.	Ацетон, пропанон-2 C3H6O CH3COCH3 CAS67-64-1	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС
84.	Ацетонитрил, метил цианистый C2H3N CH3CN CAS75-05-8	сан-токс	0,7	4	ГХ, ГХМС
85.	Ацетопропилацетат, ацетат гамма-ацетопропилового спирта C7H12O3 CH3CO(CH2)3OOCCH3 CAS5185-97-7	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС
86.	гамма-Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт, АПС C5H10O2 CAS1071-73-4	сан-токс	0,5	2	ГХ, ГХМС
87.	Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 C8H8O CAS98-86-2	рыб-хоз (запах мяса рыб)	0,04	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
88.	Базагран М 2) Гербицид Состав: бентазон д.в. (базагран) - 25%; 2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, МСРА, (2М-4Х) - 12.5%); силиконовая эмульсия - 0.01%; вода до 100%	сан	0,2	4	ГХ по бентазону, по МСРА
89.	Базагран-ХИТ в.р. 2) Гербицид Состав: базагран (бентазон) (д.в.) - 40%, 2,4-Д-аминная соль (д.в.) - 1,25%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора	сан	1,7	4	ВЭЖХ по базаграну

90.	Базис (2) 75% с.т.с.	Гербицид	сан	0,6	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по римсульфурону, по тиофенсульфурон-метилу
	Состав: римсульфурон д.в. (титус) - 50% тиофенсульфуронметил д.в. (хармони) - 25%; техническая примесь - 1.5% дисперсионный агент - 7% смачивающий агент - 1.5% связывающее вещество - 5% разбавитель - 10%					
91.	Байтан универсал 19,5 WS 2)	Фунгицид	токс	0,01	3	ГХ по триадименолу, по фуберидазолу, по имазалилу
	Состав: триадименол, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 д.в C14H18ClN3O2 - 15.0%, фуберидазол, 2-(фурил-2)бензимидазол д.в. C11H8N2O - 2.0%, имазалил, 1-(бета-Аллилокси-2,4-дихлорфенетил)имидазол C14H14CI2N2O д.в. - 2.5%					
92.	Байфидан 25% к.э. 2)	Фунгицид	токс	0,1	3	ГХ по триадименолу
	триадименол, 3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2 д.в. C14H18CIN3O2 - 23% CAS55219-65-3					
93.	Барий Ba 1) CAS7440-39-3		токс орг	0,74 2,0** при 12-18%	4 4	ИСП, АСС по Ba(2+)
94.	Бария сульфат BaSO4 CAS7727-43-7		токс	2,0 по веществу 0,74 в пересчете на Ba(2+)	4	ИСП, ААС
95.	ББФ (смесь алкилзамещенных ароматических углеводородов) Состав: бутилбензол >75% C10H14 изопропилбензол < 15% C9H12 триметилбензол < 25% C9H12		токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам
96.	Бензгуанамина формальдегидный олигомер, БГФО (продукт сополиконденсации бензгуанамина салициловой кислоты HOC6H4COOH сульфаниловой кислоты NH2C6H4SO3H формальдегида) HCHO		сан-токс	0,01	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду
97.	Бензилдиметилалкиламмоний хлорид, (алкил) (бензил) (диметил)-аммоний хлорид Продукт R-8099 E CAS8001-54-5		токс	0,005**	3	Спектрофотометрия
98.	Бензойная кислота C6H5COOH Alk-C10-C16 CAS65-85-0		токс	0,01	3	ВЭЖХ
99.	Бензол C6H6 CAS71-43-2		токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ

100.	1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), соли пиромеллитовой кислоты C6H2(COO(-))4Me_n	сан	1,0	4	ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография,
101.	Бенлат Фунгицид Состав: беномил, N-[1-(бутилкарбамоил) бензоимидазолил-2]-О-метилкарбамат д.в. - 50% C14H18N4O3 бензоат натрия, диоктилсульфат натрия, октаацетат сахарозы, стабилизатор - 7% сахароза - 43%	токс	0,005	3	ГХ по беномилу
102.	Бериллий Be 1) CAS7440-41-7	токс	0,0003	2	ИСП, ААС
103.	Бетанал-Прогресс АМ, 18% к.э. 2) Состав: фенмедифам, О-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)карбамат д.в. C16H16N2O4 - 5.7%, десмедифам, N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-О-этил-карбамат д.в. C16H16N2O4 - 5.7%	токс	0,0006	3	ТСХ, ГХ, ГХМС по фенмедифаму, по десмедифаму
104.	Биофлавоноид дигидрокверцетина C15H12O7 CAS480-18-2	сан-токс	1,0	3	ВЭЖХ
105.	Биферан, 0.1% водный раствор бензимидазольной соли бета-хлорэтилфосфоновой кислоты C9H12N2O3PCI	сан	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам
106.	Блескообразователь Лимеда ПОС-1 Состав: 2-окси-1-нафтальдегид C11H8O2	токс	0,0001	2	ГХ ГХМС, ВЭЖХ по компонентам
	гидрохинон C6H6O2				
107.	Блескообразователь НИБ-3 Состав: натриевая соль аллилсульфокислоты C3H5O3SNa CH2=CH-CH2-SO3Na хлористый натрий NaCl	токс	0,29	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС
108.	Блоксополимер ГДПЭ-067, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов RO(C3H6O)m(C2H4O)kH, R=CnH2n+1, n=7-12	орг (пена)	0,1**	4	ГХ, ГХМС по спиртам
109.	Бор аморфный B CAS7440-42-8	токс	0,1	4	АСС, ИСП по В
110.	Бор (ионные формы за исключением боргидридов) 1)	сан сан-токс	0,5 15,0** при 12-18%	4 4	ИСП, ААС, ионная хроматография по борсодержащим ионам
111.	Борная кислота H3BO3 CAS10043-35-3	сан	2,86 по веществу	3	Ионная хроматография по

			0,5 в пересчете на бор		BO3(3-)
112.	Бромбензол C6H5Br CAS108-86-1	токс токс	0,1** 0,0001	2 2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
113.	Бромид-анион Br(-)	сан токс	1,35; 12,0** в дополн. к естественному содержанию бромидов	4 4	Электрохимия, ионная хроматография по Br(-)
114.	Бромид калия KBr CAS7758-02-3	сан	2,0 по веществу 1,35 в пересчете на Br(-)	4	Электрохимия, ионная хроматография по Br(-)
115.	Бромистые алкилы CnH2n+1Br, n=10-12	токс	0,1**	4	ГХ, ГХМС
116.	Бромистый бутил, 1-бромбутан CH3(CH2)2CH2Br CAS109-69-3	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС
117.	альфа-Бромнафталин C10H7Br CAS90-11-9	токс	отсутствие (0,000001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
118.	2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 д.в. Пирор-70 C3H6NO4Br CAS52-51-7	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
119.	Бромоформ, трибромметан CHBr3 CAS75-25-2	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
120.	Бульдок 025 ЕС, бетабайтроид | Инсектицид Состав: бета-цифлутрин, FCR 4545, (1RS)-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (RS)-альфа-циано-4-фтор-3-феноксибензиловый эфир д.в. - 2.5% C22H18CI2FNO3 эмульгатор - 10% алкилбензол - до 100%	токс	отсутствие (0,0000001)	1	ГХ по бета-цифлутрину
121.	1,4-Бутандиол C4H10O2 HOCH2CH2CH2CH2OH CAS110-63-4	сан	0,1	4	ГХ, ГХМС
122.	Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты C7H12O2 CAS141-32-2	токс	0,0005	3	ГХ, ГХМС
123.	2-третбутиламино-3-изо-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиадиазин-4-он д.в. Апплауд | Инсектицид C16H23N3OS CAS69327-76-0	токс	0,1	4	ВЭЖХ

124.	Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты C6H12O2 CH3COOC4H9 CAS123-86-4	сан-токс	0,3	4	ГХ, ГХМС
125.	2-третбутил-5-(4-третбутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3-(2H)-он д.в. Санмайт, пиридабен, NC-129 | Акарицид C19H25N2OCIS CAS96489-71-3	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
126.	Бутил-бета-бутоксипропионат C11H22O3 C4H9OCH2CH2COOC4H9	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
127.	третБутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-метиленаминооксиметил]бензоат д.в. Ортус - 5% д.в. | Акарицид C24H27N3O4 CAS 134098-61-6 /111812-58-9	токс	0,0003	2	ВЭЖХ
128.	Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля C8H18O3 C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH CAS112-34-5	сан-токс	5,0	4	ГХ, ГХМС
129.	Бутилксантогенат натрия C5H9OS2Na CAS141-33-3	токс	0,03	4	ВЭЖХ
130.	Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты C8H14O2 CAS97-88-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС
131.	Бутиловый спирт, бутанол-1 C4H10O CH3CH2CH2CH2OH CAS71-36-3	токс	0,03	3	ГХ, ГХМС
132.	Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол C4H10O CAS75-65-0	сан	1,0	4	ГХ, ГХМС
133.	Бутиловый эфир 2,4-Д, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир C12H14CI2O3 CAS94-80-4	рыб-хоз (привкус и запах мяса рыбы и бульона), токс	0,004	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
134.	Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси] -пропионат д.в. Фюзилад, галакон, F-292. | Гербицид	токс	0,001	3	ВЭЖХ

	C19H20NO4F3 CAS69806-50-4					
135.	цис-4-[3-(4-третбутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин д.в. Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, мильдо-фикс, 36/01, РО14-3169 C20H33NO CAS67306-03-0 / 67564-91-4	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Фунгицид
136.	2-(4-третбутилфенокси) циклогексилпропин-2-илсульфит Омайт | Инсектицид C19H26O4S CAS2312-35-8	токс	0,004	3	ВЭЖХ	
137.	Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир этиленгликоля C6H14O2 HOCH2CH2OC4H9 CAS111-76-2	орг (пена), токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
138.	гамма-Бутиролактон C4H6O2 CAS96-48-0	токс	2,3	4	ГХ, ГХМС	
139.	"Валентис", деструктор нефти | Биопрепарат Acinetobacter valentis	сан, орг (запах)	1,0 2,5x10(7) кл/мл	4	Микроскопия численности клеток	
140.	Валуб НТ*, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия по алканам, кислотам и сложным эфирам	
141.	Ванадий V 1) CAS7440-62-2	токс	0,001	3	ИСП, ААС	
142.	Вектра 2) 10% с.к. | Фунгицид Состав: бромуконазол, 1-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4=бром-2-(2,4-дихлорфенил)тетрагидрофурфурил]-1-Н-1,2,4-триазол д.в. - 10% C13H12BrCl2N3O сополимер алкилфенолэтоксипропоксилат - 8% этоксилированный алкилфенол - 1% антифриз монопропиленгликоль - 1% эмульсия силиконового масла - 2.4% алюминат кремния - 12.5% полисахарид - 0.3% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0.15% вода - до 100%	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромуконазолу 0.01***	
143.	Взвешенные вещества инертная природная минеральная взвесь, состоящая из неорганического осадочного материала (глинистые и обломочные минералы, горные породы, силикаты, карбонаты и др.)	орг, сан-токс	10,0**	4	Гравиметрия по взвешенным веществам	

	с дисперсностью частиц от 0,5 мкм Для контенентальной# шельфовой зоны морей с глубинами более 8 м					
144.	Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир C4H6O2 CAS108-05-4	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС	
145.	Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен C2H2CI2 CH2=CCl2 CAS75-35-4	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС	
146.	Винилтриэтоксисилан, ГВС-9 C8H18O3Si CH2=CH-Si(OC2H5)3 CAS78-08-0	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
147.	Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил C2H3CI CH2=CHCI CAS75-01-4	токс	отсутствие (0,000008)	1	ГХ, ГХМС	
148.	Витасил 385 г/л, к.с. Фунгицид Состав: (г/л): карбоксин (д.в.) - 17,5%; тирам (д.в.) - 17,5%; лигносульфонат натрия; пропиленгликоль; декстрин; пеногаситель (КЭ-10-12); краситель красный катионный 18, сигнальный краситель; вода - 42%	токс	0,0002	3	ВЭЖХ по карбоксину, по тираму (тетраметилтиурам-дисульфид)	
149.	Вольфрам W 1) CAS7440-33-7	токс	0,0008	3	ИСП, ААС	
150.	Вольфрамат анион WO_4(2-)	токс	0,0011 по веществу 0,0008 в пересчете на W	2	ИСП, ААС, ионная хроматография по WO_4(2-)	
151.	ВПК-101, поливинилбензилтриметиламмоний хлорид	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	
152.	ВПК-402, ВПК-402а, полидиметилдиаллиламмоний хлорид CAS26062-79-3	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	
153.	Выравниватель "А"* (смесь четвертичных аммониевых солей моно-и диалкилфенолов)	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по моно- и диалкилфенолам; колориметрия по летучим с паром фенолам	
154.	Галлий Ga Данные по ПДК в ФГУ «ЦУРЭН» CAS7440-55-3					
155.	Гаучо 600 FS 2) Инсектицид Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазолидин-2-иленамин д.в. C9H10CIN5O2 - 60%	сан	1,0	4	ГХ по имидаклоприду	

	CAS138261-41-3 /105827-78-9					
156.	Гаучо 70 WS 2) Инсектицид Имидаклоприд, 4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил)имидазолидин-2-иленамин д.в C9H10ClN5O2 - 70% CAS138261-41-3 /105827-78-9	сан-токс	1,0	4	ГХ по имидаклоприду	
157.	ГАЧ дистилляторный* (нефтепродукт, смесь парафинов твердых - 85%, жидких - 15%)	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, гравиметрия	
158.	ГДПЭ-064*, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции С7-С12	токс	0,1**	4	ВЭЖХ	
159.	ГДПЭ-106*, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов	сан	0,2**	4	ВЭЖХ	
160.	Гексан C6H14 CH3(CH2)4CH3 CAS110-54-3	токс	0,5	3	ГХ, ГХМС	
161.	Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты Стеарокс-6 C17H35COO(CH2CH2O)6H	сан-токс	0,01	4	ВЭЖХ	
162.	Гексафторпропилен C3F6 CF2=CF-CF3 CAS116-15-4	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС	
163.	Гексахлоран, гексахлорциклогексан (смесь изомеров 1,2,3,4,5,6,-гексахлорциклогексана) C6H6Cl6 CAS319-84-6	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
164.	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6-диметиленсульфит д.в. Тиодан Инсектицид C9H6Cl6O3S CAS115-29-7 / 33213-65-9 / 8003-45-0 / 959-98-8	токс	0,00002	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
165.	Гексахлорофен Акарицид, фунгицид 2,2"-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) д.в. C13H6O2Cl6 CAS70-30-4	токс	0,0005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
166.	Гексахлорофен в смеси с моногомополимером 1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата Акарицид, фунгицид	токс	0,00002	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по гексахлорофену и мономеру	
167.	2-экзо-4,5,7,8,3"-Гептахлор-3",4",7,7"-тетрагидро-4,7-метанинден, бета-дигидрогептахлор д.в.	сан	0,0005	2	ГХ, ГХМС	

	Дилор - 80% д.в. Инсектицид C10H7Cl7 CAS14168-01-5					
168.	Гептил, 1,1-диметилгидразин C2H8N2 (CH3)2NNH2 CAS57-14-7	токс	0,0005	2	ГХ, ГХМС	
169.	Гибберсиб Биостимулятор Состав: натриевые соли гибберелиновой кислоты, натриевые соли карбоновых кислот, карбонат натрия	токс	0,1	4	ВЭЖХ	
170.	Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир пара-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты	токс	0,03	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу, по третичному бутилфенолу	
171.	Гидразингидрат H2NNH2 x H2O CAS10217-52-4	токс	0,0003	2	ГХ, ГХМС, колориметрия	
172.	5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 Тиолон (Тиоксолон) C7H4O3S CAS4991-65-5	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
173.	4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил д.в. Тотрил Гербицид C7H3NOI2 CAS1689-83-4	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
174.	Гидроксиламин сернокислый (H2NOH)2 x H2SO4 CAS10039-54-0	токс	0,15	4	ГХ, ГХМС, колориметрия	
175.	3-Гидрокси-5-метилизоксазол Тачигарен Пестицид C4H5NO2 CAS10004-44-1	токс	0,04	3	ГХ, ГХМС	
176.	4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1, Мезитилхинол C9H12O2 CAS16404-66-3	токс	0,5	3	ГХ, ГХМС	
177.	(1-Гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия, Масквол C2H6Na2O7P2 CAS7414-83-7	токс	0,5**	4	ВЭЖХ	
178.	Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец - дикалиевая соль C2H4O7K2MnP2	сан	2,5	4	Ионная хроматография	
179.	Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль C2H4O7K2CuP2	токс	0,007	2	Ионная хроматография	
180.	Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль	сан-токс	1,0	4	Ионная хроматография	

	C2H4O7Na2ZnP2					
181.	3-Гидрокси-5-(2-этилтиопропил)-2-[1-(этоксиимно) бутил]циклогексен-2-он-1 Сетоксидим технический (51%) C17H29NO3S CAS74051-80-2	токс	0,002	3	ГХ, ТСХ по сетоксидиму	
182.	Гидропероксид изо-пропилбензола C9H12O2 CAS80-15-9	токс	0,1	4	ВЭЖХ	
183.	Гидрохинон, пара-диоксибензол C6H6O2 CAS123-31-9	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
184.	ГИПХ-3*, хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, алкиламингидрохлориды	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по алкиламинам	
185.	ГИПХ-4*, первичные амины вторичных алкилов	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
186.	ГКЖ-11 (раствор мононатриевой соли метилсилантриола) CH5O3NaSi CAS4493-34-9	сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС,	
187.	Гликолят натрия, оксиацетат натрия C2H3NaO3 CAS2836-32-0	токс	0,15	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	
188.	Глицерин, пропантриол-1,2,3 C3H8O3 CH2OHCHOHCH2OH CAS56-81-5	сан	1,0	4	ГХ, ГХМС	
189.	Глицидола винилоксиэтиловый эфир Винилокс, винилокс-1 C7H12O3 CAS16801-19-7	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
190.	Глутараль поливинилового спирта	токс	1,3**	3	Спектрофотометрия	
191.	Глутаровый альдегид, глутараль, пентандиаль C5H8O2 CASH 1-30-8	токс	0,06 0,1**	4	ГХМС	
192.	Глуфосинат аммония, DL-гомоаланин-4-ил (метил) - фосфинат аммония, д.в. Баста | Гербицид C5H15N2O6P	сан	1,0	3	ГХ	
193.	Голтикс 70% с.п. 2) | Гербицид Метамитрон, 4-амино-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазинон-5 д.в. (IUPAC) C10H10N10 - 700 г/п CAS41394-05-2	сан-токс	0,007	3	ТСХ по метамитрону	
194.	Гранит 2) 20% с.к. | Фунгицид Состав: бромуконазол д.в. - 20% антифриз пропиленгликоль - 5%	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромуконазолу 0.01***	

	дисперсионные агенты - 3% минеральные масла - 20% эмульсия силиконового масла - 0.2% полисахарид - 0.2% биоцид (1,2-бензизотиазолин-3,1) - 0.1% вода - до 100%					
195.	Гуаровая смола, галактоманнан, неионогенный полисахарид CAS9000-30-0	сан	2,5**	4	Спектрофотометрия	
196.	ДДТ, 2,2-бис (пара-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, альфа, альфа-бис (пара-дихлорфенил)-бета,бета, бета-трихлорэтан д.в. Инсектицид C14H9CI5 CAS50-29-3	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
197.	Деворойл 2) (деструктор нефти) Биопрепарат Rhodococcus sp. 367-2: VKM Ac-1500D Rh.maris 367-5: VKM Ac-1501D Rh.erythropolis 367-6: VKM Ac-1502D Pseudomonas stutzeri 367-1: VKM B-1972D Candida sp. 367-3: VKM Y-2778 Dbr	сан-токс	1,0 12000 кл/мл	4	Микроскопия численности клеток	
198.	Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир C12Br10O CAS1163-19-5	токс	10,0**	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
199.	Демитан, феназахин Акарицид 4-третбутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир д.в. C20H22N2O CAS120928-09-8	токс	0,0001	2	ВЭЖХ по д.в.	
200.	Десмедифам технический 97% с.п. N-(3-фенилкарбомоилоксифенил)-О-этилкарбамат д.в. C16H16N2O4 CAS13684-56-5	токс	0,0002	2	ТСХ	
201.	"Дестройл", (деструктор нефти) Биопрепарат Acinetobacter sp. штамм 1N-2	сан	0,5 5x10(3) кл/мл	3	Микроскопия численности клеток	
202.	1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан C8H12N2 CAS280-57-9	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС	
201	Диален Гербицид Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА); диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты д.в. - 3.5% C10H13CI2NO3 2,4-Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты д.в. - 31.6% C10H13CI2NO3 нейтрализующий агент - 12%; вода - до 100%	сан	1,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	

204.	Диален-Супер Гербицид Состав: дикамба, диметиламинная соль (ДМА) диметиламинная соль 2-метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты д.в. - 12%; 2,4 Д ДМА, диметиламинная соль 2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты - 33% д.в.; компенсирующий агент -1%; нейтрализующий агент 16.9%; вода - до 100%	сан	1,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
205.	4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4"-диаминодифенил-оксид C12H12ON2 CAS101-80-4	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
206.	1,3-Диаминопропанол-2 C3H10N2O CAS616-29-5	токс	0,45	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
207.	Диангидрид пиромеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты C10H2O6 CAS89-32-7	сан-токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
208.	2,3-Дибромпропанол C3H6Br2O CH2BrCHBrCH2OH CAS96-13-9	токс	1,0**	4	ГХ, ГХМС	
209.	O,O-Дибутилдитиофосфат натрия C8H18O2PS2Na CAS36245-44-0	токс	0,0006	2	ВЭЖХ	
210.	Дибутилмалеинат, дибутиловый эфир малеиновой кислоты C12H20O4 CAS105-76-0	токс	0,006	3	ГХ, ГХМС	
211.	Дибутиловый эфир, дибутилоксид C8H18O C4H9-O-C4H9 CAS142-96-1	токс	0,002	2	ГХ, ГХМС	
212.	Дибутилоловодихлорид C8H18Cl2Sn CAS683-18-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, АСС	
213.	Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ C18H34O4 CAS109-43-3	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС	
214.	Дибутилфталат, ди-н-бутиловый эфир орто-фталевой кислоты C16H22O4 CAS84-74-2	сан-токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
215.	Дигексадецилпероксидикарбонат C34H66O6 CAS26322-14-5	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
216.	2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид д.в. Харвейд, диметипин Дефолиант C6H10O4S2 CAS55290-64-7	токс	0,0007	2	ВЭЖХ по д.в.	
217.	4,5-Дигидро-N-нитро-1-[(6-хлор-3-пиридил) метил]имидазо-лидин-2-иленамин Имидаклоприд C9H10ClN5O2 CAS138261-41-3 /105827-78-9	сан-токс	1,0	4	ГХ	

218.	Диизопропаноламин C6H15NO2 CAS110-97-4	токс	0,25**	4	Спектрофотометрия	
219.	N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат д.в. Триаллат | Гербицид C10H16NOSCI3 CAS2303-17-5	токс	0,0004	2	ВЭЖХ	
220.	Диизопропиловый эфир C6H14O (CH3)2CHOCH(CH3)2 CAS108-20-3	орг	0,5	4	ГХ, ГХМС	
221.	Ди-пара-ксилилен** C16H16 CAS1633-22-3	орг (взвесь)	0,25**) 0,75**)	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
222.	Дималеат триэтиленгликоля, МТ C14H18O10	сан-токс	0,1	2	ВЭЖХ	
223.	Диметакриловый эфир триэтиленгликоля, ТГМ-3 C14H22O6 CAS109-16-0	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
224.	Диметиламин C2H7N (CH3)2NH CAS124-40-3	сан-токс	0,005	3	ГХ, ГХМС	
225.	4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден д.в. Амбиол, БИО-40 C11H15N3O	сан	0,07	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
226.	Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ C8H15NO2 CAS2867-47-2	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС	
227.	2,6-Диметиланилин C8H11N CAS87-62-7	токс	0,03	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
228.	Диметилацетамид, N,N-диметилацетат C4H9NO CAS127-19-5	сан	1,2	4	ГХ, ГХМС	
229.	1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат C10H15NO4S CAS37260-74-5	сан-токс	0,01	3	ВЭЖХ	
230.	5,5-Диметилгидантоин C5H8N2O2 CAS77-71-4	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
231.	транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат, Димо	рыб-хоз (привкус мяса рыбы и бульона), токс	0,1	4	ВЭЖХ, ААС	
232.	Диметилдиаллиламмоний хлорид, ДМДААХ C8H16NCI (CH3)2N(+) (CH2CH=CH2)2CI(-) CAS7398-69-8	токс	0,001	3	ВЭЖХ	
233.	O,O-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат д.в.	токс	0,0002	1	ВЭЖХ	

	Сайфос Инсектицид, акарицид					
	C6H12N5O2PS2 CAS78-57-9					
234.	5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат д.в.	Бакпрепарат	токс	0,0007	2	ВЭЖХ
	Пиримор C11H18N4O2 CAS23103-98-2					
235.	Диметилдисульфид, метилдисульфид C2H6S2 CH3SSCH3 CAS624-92-0	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС	
236.	Диметилдитиокарбамат кальция Кальциевая соль ДМДТ C6H12N2S4Ca CAS20279-69-0	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ, ААС	
237.	Диметилдитиокарбамат натрия д.в.	токс	0,00005	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Карбамат-МН Фунгицид					
	C3H6NS2Na CAS128-04-1					
238.	O,O-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат д.в.	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
	ДДВФ, дихлофос Акарицид, инсектицид					
	C4H7O4PCI2 CAS62-73-7					
239.	N'',N''-Диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара-толилсульфамид д.в. Толилфлуанид C10H13CI2FN2O2S2 CAS731-27-1	токс	0,025	3	ТСХ	
240.	Диметилизофталат, диметиловый эфир мета-фталевой кислоты C10H10O4 CAS1459-93-4	токс	0,4	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
241.	O,O-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат д.в.	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
	Карбофос, малеиновая кислота Инсектицид					
	C10H19O6PS2 CAS121-75-5 CAS204-497-7					
242.	Диметилкетазин (ацетоназин) C6H12N2 (CH3)2C=N-N=C(CH3)2 CAS627-70-3	токс	0,01	1	ГХ, ГХМС	
243.	O,O-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат	токс	0,001	3	ВЭЖХ	
	Фосфамид, демитоат Инсектицид, акарицид					
	C5H12NO3PS2 CAS60-51-5					
244.	O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат д.в.	токс	отсутствие	1	ВЭЖХ	

	Байтекс, фентион Инсектицид C10H15O3PS2 CAS55-38-9		(0,00001)			
245.	O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат д.в Антио Инсектицид C6H12NO4PS2 CAS2540-82-1	токс	0,003	3	ВЭЖХ	
246.	2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. Оксадиксил, сандофан, сандоз - 96% д.в. Фунгицид C14H18N2O4 CAS77732-09-3	токс	0,003	2	ВЭЖХ	
247.	Диметилмочевина, 1,3-диметилмочевина C3H8N2O CAS96-31-1	сан-токс	1,0	4	ВЭЖХ, колориметрия	
248.	O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат д.в. Метафос, метилпаратион Инсектицид C8H10NO5PS CAS298-00-0	токс	0,00003	1	ВЭЖХ	
249.	Диметиловый эфир, метиловый эфир C2H6O CH3OCH3 CAS115-10-6	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
250.	Диметиловый эфир орто-фталевой кислоты, диметил-ортофталат, диметилфталат C10H10O4 CAS131-11-3	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
251.	Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметилтерефталат C10H10O4 CAS120-61-6	токс	0,3	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
252.	Диметилсульфид, метилсульфид, сернистый метил C3H6S CH3SCH3 CAS75-18-3	токс	отсутствие (0,00001)		ГХ, ГХМС	
253.	Диметилсульфоксид, ДМСО C2H6OS (CH3)2SO CAS67-68-5	орг (запах), сан	10,0	4	ГХ, ГХМС	
254.	(RS)-4,4-Диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлор-фенилпентан-3-ол Тебуконазол C16H22ClN3O CAS107534-96-3 / 80443-41-0	токс	0,1	3	ГХ	
255.	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2 Триадименол C14H18N3O2Cl CAS55219-65-3	токс	0,1	3	ГХ	
256.	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 д.в.	токс	0,001	3	ВЭЖХ	

	Байлетон	Фунгицид					
	C14H16N3O2CI CAS43121-43-3						
257.	3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 Триадимефон C14H16CIN3O2 CAS43121-43-3		токс	0,2	3	ГХ, ТСХ	
258.	N,N-Диметил-N''-(3-трифторметилфенил) мочевина д.в.		токс	0,0007	2	ВЭЖХ	
	Которан	Гербицид					
	C10H11F3N2O CAS2164-17-2						
259.	O,O-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат д.в.		токс	0,00002	1	ВЭЖХ	
	Хлорофос	Инсектицид					
	C4H8O4PCI3 CAS52-68-6						
260.	Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт C9H12O CAS617-94-7		сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
261.	N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир д.в.		токс	0,01	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Ридомил	Фунгицид					
	C15H21NO4 CAS57837-19-1						
262.	3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол C8H10O CAS108-68-9		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
263.	Диметилформамид, ДМФА C3H7NO (CH3)2NCOH CAS68-12-2		токс	0,25	4	ГХ, ГХМС	
264.	Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир (примеси менее 0.8%) C2H7O3P (CH3O)2POH CAS868-85-9		сан	0,005	2	ВЭЖХ	
265.	N,N-Диметил-N-(бета-хлорэтил)-гидразиний хлорид д.в.		токс	0,001	3	ВЭЖХ	
	Квартазин	Регулятор роста растений					
	C4H12N2Cl2 CAS13025-56-4 / 149204-51-3						
266.	1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-пиридилсульфонил) мочевина д.в.		токс	0,3	3	ВЭЖХ	
	Титус, Римсульфурон	Гербицид					
	C14H17N5O7S2 CAS122931-48-0						
267.	Диморфолинфенилметан		токс	0,16	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	ВНХЛ-20	Ингибитор коррозии					
	C15H22N2O2 CAS6425-08-7						
268.	Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот Полифос 108Н R=CnH2_n+1, n=10-18		токс	0,05**	3	ВЭЖХ, ионная хроматография	
269.	Динатриевая соль 4,4"-бис-(2"-метокси-4"-фениламино-1",3",5"-триазин-6"-иламино) стильбен-2,2"-дисульфо-кислоты д.в. Белофор КБ C34H28O8N10S2Na2 CAS7342-13-4		сан-токс	0,01	3	ВЭЖХ	
270.	Диниконазол М, 4,4-диметил-2 (1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(2,4-дихлорфенил)-1-пептен-3-ол, д.в.		токс	0,0003	2	ГХ	
	Суми-8 - 94%-ный	Фунгицид					
	C15H17Cl2N3O CAS83657-18-5						
271.	Динил, даутерм А Состав: дифенил - 26.5% диметиловый эфир дифенилоксида - 73.5%		токс	0,01	2	ГХ, ГХМС по компонентам	
272.	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин д.в.		токс	0,0003	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Трефлан, Трифлуралин	Гербицид					
	C13H16N3O4F3 CAS1582-09-8						
273.	2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-орто-крезол, ДНОК C7H6N2O5 CAS534-52-1		токс	0,002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
274.	3,5-Динитросалициловая кислота C7H4N2O7 CAS609-99-4		орг (цвет), сан-токс	0,2	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
275.	2,4-Динитрофенол C6H4N2O5 CAS51-28-5		токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
276.	2,4-Динитрохлорбензол C6H3N2O4CI CAS97-00-7		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
277.	Диоктилсебацинат, ДОС C26H50O4 CAS2432-87-3		токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
278.	Диоктилфталат, ДОФ C24H38O4 CAS117-84-0		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
279.	Дипропиламин C6H15N (C3H7)2NH CAS142-84-7		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
280.	N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат, 2-этил-N,N-дипропилтиокарбамат д.в.		токс	0,00008	1	ВЭЖХ	
	Эптам	Гербицид					
	C9H19NOS CAS759-94-4						

281.	Диспергатор НФ, продукт конденсации нафталинсульфокислоты с формалином	токс	0,25	4	ВЭЖХ	
282.	гамма-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты Компонента голубая ЗГ-97 C31H41NO3	сан	9,0	4	ВЭЖХ	
283.	гамма-(2,4-Дитретамилфенокси) - масляная кислота, 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенокси] бутановая кислота C20H32O3 CAS50772-35-5	токс	0,03	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
284.	2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота C18H28O3 CAS13402-96-5	токс	0,1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
285.	2,4-Дитретамилфенол, 2,4-ДТАФ C16H26O CAS120-95-6	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
286.	Дифезан - 50% в.р. Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 30.1% (в пересчете на дикамбу), диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона - 0.2% (в пересчете на хлорсульфурон); ОП-7) - 3.5%; вода до 100%	токс	0,1	4	ВЭЖХ по хлорсульфурону, по дикамбе	
287.	Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы - 4% (в пересчете на дикамбу); диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) < 0.2%; ОП-7 или синтанол - 1%; карбамид (мочевина) - 25.0%; аммиачная селитра - 25.0%; вода до 100%	токс	1,0	4	ВЭЖХ по хлорсульфурону	
288.	Диформаль пентаэритрита C7H12O4 CAS126-54-5	токс	10,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
289.	N-(2,6-Дифторбензоил)-N''-(4-хлорфенил)мочевина д.в. Димилин, дифлубензурон Инсектицид C14H9ClF2N2O2 CAS252-529-3	токс	0,0004	2	ВЭЖХ	
290.	Дифторхлорметан Хладон-22 CHF2Cl CAS75-45-6	токс	1,0	4	ГХМС	
291.	Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен C2H2F2 CH2=CF2 CAS75-38-7	токс	0,25	4	ГХ, ГХМС	
292.	3,4-Дихлоранилин (технический) C6H5NCl2 CAS95-76-1	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
293.	Дихлорбензол (смесь изомеров) C6H4Cl2 CAS25321-22-6	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
294.	Цис, транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир д.в.	токс	отсутствие (0,000017)	1	ВЭЖХ	

	Талкорд, Перметрин	Инсектицид					
	C21H20CI2O3 CAS52645-53-1						
295.	4,4''-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол д.в.		токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Кельтан, дикофол	Инсектицид					
	C14H9OCl5 CAS115-32-2						
296.	2,5-Дихлорнитробензол C6H3NO2Cl2 CAS89-61-2		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
297.	3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота д.в.		токс	0,06	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
	Клопиралид, лонтрел 3	Гербицид					
	C6H3CI2NO2 CAS1702-17-6						
298.	1,2-дихлорпропан C3H6Cl2 CH3-CHCl-CH2Cl CAS78-87-5		токс	0,05	3	ГХ	
299.	1,3 - дихлорпропен-транс CH2Cl - CH=CHCl CAS10061-02-6		сан-токс	0,01	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
300.	1,3 - дихлорпропен-цис CH2Cl-CH=CHCl CAS10061-01-5		сан-токс	0,005	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
301.	1,3 - дихлорпропен-транс, 1,3 - дихлорпропен-цис смесь изомеров CH2Cl-CH=CHCl		сан-токс	0,005	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
302.	3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид д.в.		токс	0,0003	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Пропанид, пропанил	Гербицид					
	C9H9NOCI2 CAS709-98-8						
303.	альфа,альфа-Дихлопропионат натрия д.в.		токс	3,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Далапон,80% д.в.	Гербицид					
	C3H3O2Cl2Na CAS127-20-8						
304.	N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N''-диметилтиомочевина д.в.		токс	0,002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Диурон	Гербицид					
	C9H10CI2N2O CAS330-54-1						

305.	2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан д.в. Тилт, трифон, пропиконазол | Фунгицид C15H17N3O2Cl2 CAS60207-90-1	токс	0,00006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
306.	O-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат д.в. Изофос - 50% д.в. C10H13NOPSCl3 CAS 118361-88-1	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
307.	2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли Аминная соль 2,4-Д C6H3Cl2OCH2COOH x NH(CH3)2 C6H3Cl2OCH2COOH x NH(C2H5)2	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по аминной соли 2,4-Д	
308.	2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль Натриевая соль 2,4-Д, агрион C8H5O3Cl2Na CAS2702-72-9	токс	0,6		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по натриевой соли 2,4-Д	
309.	2,4-Дихлорфенол C6H4OCl2 CAS120-83-2	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
310.	3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота д.в. Фацет | Гербицид C10H5NO2Cl2 CAS84087-01-4	токс	0,01	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
311.	1,2-дихлорэтан C2H4Cl2 CH2ClCH2Cl	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС	
312.	Ди-бета,бета-дихлорэтиловый эфир винилфосфоновой кислоты Винифос | Ядохимикат C6H11Cl2O3P CAS115-98-0	токс	0,001	2	ВЭЖХ	
313.	Дихромат аммония, аммоний двухромовокислый (NH4)2Cr2O7 CAS7789-09-5	сан-токс	0,05 по веществу или 0,02 в перпечете# на Cr(6+)	3	ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по Cr2O7(2-)	
314.	Дихромат калия, калия дихромат, калий двухромовокислый K2Cr2O7 CAS7778-50-9	токс	0,05 по веществу или 0,02 в перпечете# на Cr(6+)	3	ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по Cr2O7(2-)	
315.	Дихромат натрия, натрия дихромат, натрий двухромовокислый дигидрат Na2Cr2O7 x 2H2O CAS7789-12-0	сан-токс	0,05 по веществу или 0,02 в перпечете# на	3	ААС, ИСП по Cr; ионная хроматография, колориметрия по Cr2O7(2-)	

			Cr(6+)			
316.	Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина, НДА C12H24N2O2 (C6H11)2NH x HNO2 CAS3129-91-7	сан-токс	0,025	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
317.	Дициклопентадиен, ДЦПД C10H12 CAS77-73-6	токс	0,01		ГХ, ГХМС	
318.	Диэтаноламин, бис (бета-Гидроксиэтил)амин C4H11NO2 (HOCH2CH2)2NH CAS111-42-2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
319.	1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид д.в. Имидостат ЭС-17 - 90% д.в. C25H51N2O2CI	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
320.	Диэтиламин C4H11N (C2H5)2NH CAS109-89-7	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
321.	2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат д.в. Актеллик - 20% д.в. Инсектицид C11H20N3O3PS CAS29232-93-7	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
322.	бета-Диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты гидрохлорид - 99.5% Лекарственный препарат C13H20N2O2HCI влажность - 0.5% CAS51-05-8	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, Спектрофотометрия	
323.	N,N-Диэтиланилин C10H15N CAS91-66-7	токс	0,0005	2	ГХ, ГХМС	
324.	Диэтилбензол C10H14 (C2H5)2C6H4 CAS25340-17-4	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС	
325.	Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль C4H10O3 HOCH2CH2OCH2CH2OH CAS111-46-6	токс	0,05		ВЭЖХ	
326.	Диэтилентриамин, бис(бета-аминоэтил)амин C4H13N3 (NH2CH2CH2)2NH CAS111-40-0	токс	0,1	4	ВЭЖХ	
327.	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс C14H18N3O10Na2Fe	токс	0,9	4	ВЭЖХ, ААС, ИСП, ионная хроматография	
328.	Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс дигидрат C14H18N3O10Na3Cu x 2H2O	токс	0,2	3	ВЭЖХ, ААС, ИСП	
329.	O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат д.в. Базудин, Диазинон Инсектицид C12H21N2O3PS CAS333-41-5	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	

330.	Диэтиловый эфир C4H10O C2H5OC2H5 CAS60-29-7	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
331.	Диэтиловый эфир щавелевой кислоты C6H10O4 CAS95-92-1	сан-токс	0,008	3	ГХ, ГХМС	
332.	Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат C5H10NS2Na x 3H2O (C2H5)2NCSSNa x 3H2O CAS20624-25-3	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
333.	O,O-Диэтилтиофосфорил-альфа-оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты д.в. Валексон, Фоксим — Инсектицид C12H15N2O3PS CAS14816-18-3	токс	отсутствие (0,00000001)	1	ВЭЖХ	
334.	O,O-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат д.в. Дурсбан — Инсектицид C9H11NO3PSCl3 CAS2921-88-2	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
335.	O,O-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат д.в. Фозалон — Пестицид C12H15ClNO4PS2 CAS 2310-17-0	токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
336.	S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат д.в. Ронит, Циклоат — Гербицид C11H21NOS CAS1134-23-2	токс	0,0001	2	ВЭЖХ	
337.	ДК-дрилл, (модифицированный сополимер акриламида (25%) и натриевой соли акриловой кислоты (75%))	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам (акриламиду и акриловой кислоте)	
338.	ДКС-экстендер, полиакриламид модифицированный CAS9003-05-8	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС по мономеру	
339.	Додекалактам, лаурилактам C12H23NO CAS947-04-6	сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
340.	Додецилбензол C18H30 CAS123-01-3	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС	
341.	Додецилбензолсульфоновая кислота C12H25 - C6H4 - SO3H CAS27176-87-0	токс	0,03**	3	Экстракционная Спектрофотометрия	
342.	ДПФ-1Н, фосфанол натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилентетрафосфоновой кислоты	сан-токс	10,0	4	ионная хроматография	

343.	2,4 Д-этилгексиловый эфир	Гербицид	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
	Состав: 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этил-гексиловый эфир д.в. - 66.8% C16H22CI2O3 примеси: прилипатели, суспензионные агенты, антифриз - 12.0%; вода - до 100%						
344.	Железо Fe 1) CAS7439-89-6		токс токс	0,1 0,05**	4 2	ИСП, ААС	
345.	Железооксидный пигмент желтый Fe2O3 > 84-86%, SO3 < 2%		токс	0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe	4	ИСП, ААС по Fe(3+)	
346.	Железооксидный пигмент красный (марка КБ) Fe2O3 CAS1309-37-1		токс	0,5 по веществу 0,1 в пересчете на Fe	4	ИСП, ААС по Fe(3+)	
347.	Закрепитель ДЦМ Состав: продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом HCHO - 90% ацетат меди - 10%		орг	0,5	3	ГХ, ГХМС по мономерам	
348.	Закрепитель ДЦУ, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом HCHO		сан-токс	0,5	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
349.	Замасливатель А-1 (смесь диметилэтаноламина 4.9% и алкилфосфата 95.1%)		сан	0,05	3	ГХ, ГХМС по диметилэтаноламину	
350.	"Зелек-Супер", галоксифоп-R-метил	Гербицид	токс	0,001	2	ВЭЖХ по д.в.	
	R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси) фенокси] пропионат д.в. C16H13CIF3NO4 CAS72619-32-0						
351.	И-1-А* (смесь высших синтетических алкилпиридинов)		токс	отсутствие (менее 0,00001)	1	ВЭЖХ	
352.	Иввиоль-3, (смесь изомеров три-орто-ксиленилфосфатов)		токс	отсутствие (0,00001)	1	ВЭЖХ	
353.	Изобутилен, 2-метилпропен C4H8 (CH3)2C=CH2 CAS115-11-7		токс	0,03	4	ГХ, ГХМС	
354.	Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1 C4H10O (CH3)2CHCH2OH CAS78-83-1		токс	2,4	4	ГХ, ГХМС	
355.	Изоксафлютол, 5-циклопропил-4-(2-метилсульфонил-4-трифторометилбензоил)-изоксазол д.в.		токс	0,01	3	ГХ	
	Мерлин	Гербицид					

	C15H12F3NO4S					
356.	Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3 C5H8 CAS78-79-5	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
357.	Изопропанол, изопропиловый спирт, пропанол-2 C3H8O (CH3)2CHOH CAS67-63-0	токс токс	0,01 0,01**	3 4	ГХ, ГХМС	
358.	4,6-бис (Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин д.в. Метазин | Гербицид C11H19N7 CAS67704-68-1	орг	1,0	4	ВЭЖХ	
359.	4,6-бис (изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин д.в. Котофор, Дипропетрин | Гербицид C11H21N5S CAS4147-51-7	токс	0,0003	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
360.	Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты C5H10O2 CAS108-21-4	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС	
361.	Изопропилбензол, кумол C9H12 CAS98-82-8	орг	0,1	3	ГХ, ГХМС	
362.	3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 д.в. Базагран, Бентазон | Гербицид C10H12N2O3S CAS25057-89-0	сан-токс	1,4	4	ВЭЖХ	
363.	Изопропил бромистый, 2-бромпропан C3H7Br (CH3)2CHBr CAS75-26-3	токс	3,0	4	ГХ, ГХМС	
364.	Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат д.в. Акрекс | Фунгицид C14H18N2O7 CAS973-21-7	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
365.	2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой кислоты изопропиламинная соль д.в. Арсенал | Гербицид C13H15N3O3 x C3H9N CAS81510-83-0	токс	0,0001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
366.	2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота д.в.	сан-токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	Скептер	Гербицид					
	C17H17N3O3 CAS81335-37-7						
367.	N-Изопропил-2-хлорацетанилид д.в.		токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Рамрод	Гербицид					
	C11H14ClNO CAS1918-16-7						
			токс	0,001**	1		
368.	Изопропилциклогексан, гидрокумол C9H18 CAS696-29-7		токс	0,005	2	ГХ, ГХМС	
369.	N-(Изопропоксикарбонил)-О-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин д.в.		токс	0,001		ВЭЖХ	
	Картолин-2 - 20% д.в.	Биостимулятор					
	C13H17ClN2O4						
370.	ИКЛУБ-Р частично гидролизованный технический рыбий жир сульфированный триглицерид ненасыщенных жирных кислот		токс	0,5	4	ВЭЖХ	
371.	ИКПОЛ (ПБР ИКПОЛ), полимерный буровой раствор Состав (%): бентонит - 12,0; Na-карбоксиметилцеллюлоза - 0,6; полиакриламид частично гидролизованный - 0,5; карбонат кальция - 10,0; буровой детергент - 0,2; гидроокись натрия - 0,1; динатрия карбонат - 0,1; калий хлористый - 10,0; ИКЛУБ - 1,0; анионный водорастворимый полимер ИКПАН Р, ИКПАН LV - 0,6; вода - 64,9		орг, сан	0,7	4	Гравиметрия по взвеси (бентонит)	
372.	Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ 2-(N,N-ди-бета-гидроксиэтил) аминоэтилфосфат C6H16NO6P		сан	0,3	4	ВЭЖХ	
373.	Ингибитор коррозии ИБС-500 Состав: нитрилотриметилфосфоновая кислота, фосфористая кислота		сан-токс	0,1	3	ВЭЖХ по компонентам	
374.	Ингибитор коррозии ПБ-5 Состав: продукт конденсации анилина с уротропином (гексаметилентетрамином), соляная кислота		токс	0,002	2	ГХ, ГХМС по анилину	
375.	Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 (водный раствор натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т.ч. нитролотриметилфосфоновой)		токс	0,1	4	ВЭЖХ	
376.	Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 Состав: оксиэтилидендифосфоновая кислота, ОЭДФ - 22%; этиленгликоль -		токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте, по этиленгликолю	

	40%; тиомочевина - 0.1%; катапин, алкилбензилпиридинийхлорид - 0.5%; вода - 37.4%					
377.	Индий In Данные по ПДК в ФГУ «ЦУРЭН» CAS7440-74-6					
378.	Инсегар 25 с.п. 2), Акарицид Состав: феноксикарб (д.в.) - 25%, лигносульфонат натрия - 4%, сульфирол-8 - 2%, SiO2 - 15%, каолин - до 100%	токс	0,0004	3	ГХ по феноксикарбу 0,0001	
379.	Иод - анион CAS7553-56-2	токс токс	0,4 0,2** Дополнение к естественному содержанию иодидов	4 4	Титрометрия, ионная хроматография, электрохимия, колориметрия по I(-)	
380.	Иодид калия KI CAS7681-11-0	токс	0,5 0,4 в пересчете на I(-)	4	Титрометрия, ионная хроматография, электрохимия, колориметрия по I(-)	
381.	Иодосульфурон-метил натрия, метил-4-иодо-2-[3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-уреидосульфонил]-бензоат соль натрия, д.в. Секатор Гербицид C14H13N5JNaO6S	токс	0,001	3	ВЭЖХ	
382.	ИППС-1М (антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на основе спецбитума) Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами ингибиторного состава после обработки емкостей запрещается	орг (пленка), токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам, гравиметрия по сумме нефтепродуктов	
383.	ИСБ-М-смесь (маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты) Состав: нитрилотримитилфосфоновая кислота 25-30% фосфористая кислота 7-9% ингибитор коррозии КАИ-1	токс	0,1	3	ВЭЖХ по компонентам	
384.	К-100, гомополимер метилсульфата диметиламиноэтилметакрилата	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС по метилсульфоновой кислоте, по мономеру, по	

					диметилсульфату, по диметиламину	
385.	К-131-35, катионный флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС ВЭЖХ по мономерам	
386.	Кадмий 1) Cd CAS7440-43-9	токс токс	0,005 0,01**	2 2	ИСП, ААС	
387.	Калий 1) K CAS7440-09-7	сан-токс	50 10 для водоемов с минерализацией до 100 мг/л,	4э	ИСП, ААС	
		токс	390** при 13-18%			
388.	Калия гексафторцирконат (ГФЦ) K2[ZrF]6 CAS16923-95-8	токс	0,01	3	Ионная хроматография по ZrF6(3-)	
389.	Калия карбонат, углекислый калий, поташ K2CO3 Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен CAS584-08-7	-	-	-	-	
390.	Калия пиросульфит, метабисульфит калия K2S2O5 CAS16731-55-8	токс	2,6 по веществу 1,7 в пересчете на S2O5(2-)	4	Ионная хроматография по S2O5(2-)	
391.	Калия-хрома сульфата додекагидрат, хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2 x 12H2O CAS7788-99-0	сан	0,1 по веществу 0,07 в пересчете на Cr(3+)	3	ААС, ИСП по Cr(3+)	
392.	Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты C2H4Ca2O7P2 x nH2O	орг (мутность), сан	0,9	4	ВЭЖХ, ААС	
393.	Кальций 1) Ca CAS7440-70-2	сан-токс токс	180,0 610** при 13-18%	4э 4э	ААС, ИСП	
394.	Кальция оксид CaO Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен CAS1305-78-8				ААС, ИСП по Ca	
395.	Камбио в.р. 2), гербицид	сан	2,5	4	ВЭЖХ по базаграну	
	Состав: базагран (бентазон), д.в. - 27,35%, дикамба (д.в.) - 7,7%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ,					

	входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора					
396.	Камфен Состав: камфен - 85%, C10H16 трициклен - 13.8%, C10H16 неидентифицированное вещество - 12%	токс	0,25	4	ГХ, ГХМС по компонентам	
397.	Каолиновое волокно, стекловолокно	токс	0,03	4	ААС, гравиметрия,	
398.	Капролактам, лактам эпсилон-аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин C6H11NO CAS105-60-2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
399.	Каратан Фунгицид Смесь изомеров в соотношении 1: (2-2.5): 2,6-динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат C18H24N2O6 2,4-динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат	токс	0,00007	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
400.	Карбамидная смола КС-35 продукт поликонденсации мочевины, формальдегида, полиэтиленполиаминов свободный формальдегид < 3.5%	токс	5,0	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду	
401.	Карбоксиметилированный крахмал модифицированный эпихлоргидрином Floplex C 115	орг	10	4	Спектрофотометрия	
402.	Карбоксин (витавакс) Состав: карбоксин, 2,3-дигидро-6-метил-5-фенилкарбамоил-1,4-оксатиин д.в. - 96% C12H13NO2S примеси: анилин, ацетоацетанилид, хлорацетоацетанилид - 4% CAS5234-68-4	токс	0,02	4	ГХ, ГХМС по карбоксину	
403.	Карбомол, мочевино-формальдегидный предконденсат C3H4N2O3	орг	1,0	4	ВЭЖХ	
404.	Карибу Гербицид Состав: трифлусульфуронметил, метил-2,4-диметил-амино-6-(2,2,2-трифторэтоксил)сульфамоил-толуат, C17H19F3N6O6S д.в. - 50% силикат магния -15.3% лигносульфат натрия - 15% сахароза - 15% диэтилсульфосукцинат натрия - 2%	сан	1,0	4	ВЭЖХ по д.в.	
405.	Кармидол Состав: мочевина - 75% CH4N2O NH2CONH2 жирные спирты - 25% CnH_2n+1 OH, n=10-20	токс	0,05** при 34%	4	ГХ, ГХМС по спиртам	
406.	Каротин, бета-каротин, провитамин А (C40H56) (масляный препарат с содержанием д.в. 5-10 г/кг) CAS7235-40-7	сан	1,0	4	ВЭЖХ	

407.	Каротин микробиологический (C40H56) с содержанием д.в. от 10 до 45 г/кг	сан-токс	0,05	4	ВЭЖХ	
408.	Каротиново-липидный препарат (д.в.-бета-каротин от 0.8 до 2 г/кг)	сан	1,0	4	ВЭЖХ	
409.	Картоцид 50% с.п. 2) Фунгицид Состав: трикапролактам меди (II) дихлорид, моногидрат д.в.; капролактам - 45.5% медь (II) - 6.5%	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС по капролактаму; ААС, ИСП по меди	
410	Катапин Алкилбензилпиридиний хлорид C24H36ClN CAS2667-22-3	токс	0,0007	1	ВЭЖХ	
411.	Клейстер катионного эфира крахмала, 3% Состав: картофельный крахмал, 3.58 г; дистиллированная вода, 100 г. Есть добавка диэтилового эфира	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС по эфиру	
412.	Кобальт 1) Co CAS7440-48-4	токс токс	0,01 0,005**	3 3	ААС, ИСП	
413.	Кобальта оксид Co3O4 CAS1308-06-1	токс	0,1 по веществу или 0,05 по Co	4	ААС, ИСП по осадку	
414.	Коко-алкилбис-(2-гидроксиэтил) - метиламмоний хлорид этоксилированный CAS 61791-10-4	токс	0,16	4	ВЭЖХ	
415.	Комманд Гербицид Состав: кломазон, 2-(2-хлорбензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он д.в. - 47% C12H14CINO2 прилипатель - 7% ксилен - 8% ароматический растворитель - 20% бутанол - до 100%	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кломазону	
416.	Комплексное органоминеральное удобрение (КОМ) Состав: окисленный лигнин - 13%; калий азотнокислый - не более 13%; дигидрофосфат калия - более 18%; дигидрофосфат аммония - более 30%; карбонат аммония - более 20%	сан-токс	0,1	4	Фотоколометрия по P (фосфаты)	
417.	Конфидор в.к. 2), инсектицид Состав (%): имидаклоприд, д.в. - 17,8, эмульгатор PS - 2,5, лувискол VA, поливинилпирролидон - 1,0, N-метилпирролидон-2 - 40,3, диметилсульфоксид - 38,4	сан	1,0	3	ГХ по имидаклоприду	
418.	Корексит - 7664 Диспергент Состав: оксиэтилированные жирные кислоты, 30% изопропиловый	сан-токс	0,2	4	ГХ, ГХМС по изопропанолу	

	спирт, 62% вода, 8%					
419.	Краситель активный черный К* C38H18Cl2CrCoN16 x Na5O20S4 CAS57406-50-5	сан	0,5	4	Колориметрия	
420.	Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ	орг (цвет)	0,1	3	Колориметрия	
421.	Краситель активный ярко-красный 5СХ CAS17804-49-8	орг (цвет)	0,25	4	ВЭЖХ, колориметрия	
422.	Краситель вофолан зеленый 5GL	токс	0,1	4	ВЭЖХ, ААС, ИСП	
423.	Краситель вофолан коричневый BL*	токс	0,1	4	Колориметрия	
424.	Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17-20% водный раствор Состав: черный СВ для алюминия - 85%; активный красно-коричневый КТ - 15%	токс	0,8	4	Колориметрия	
425.	Краситель дисперсный алый Ж	токс	0,007	3	Колориметрия	
426.	Краситель дисперсный желтый прочный 2К C12H9N3O5 CAS119-15-3	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, колориметрия	
427.	Краситель дисперсный коричневый Состав: краситель дисперсный синий краситель дисперсный красно-коричневый краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К)	токс	0,06	3	ВЭЖХ, колориметрия	
428.	Краситель дисперсный сине-зеленый 1,4-бис(бета-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон C18H18N2O6 CAS3179-90-6	токс	0,003	3	ВЭЖХ, колориметрия	
429.	Краситель дисперсный синий К 1-метиламино-4-бета-гидроксиэтиламиноантрахинон C17H16N2O3 CAS2475-46-9	токс	0,002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
430.	Краситель катионный синий - 19	токс	0,005	2	Колориметрия	
431.	Краситель кислотный желтый светопрочный C16H13N4NaO4S CAS6359-82-6	орг (цвет)	0,25	3	ВЭЖХ, Колориметрия	
432.	Краситель кислотный черный С CAS3071-73-6	токс	0,05	3	Колориметрия	
433.	Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый C32H28N2O8S2Na2 CAS4474-24-2	токс	0,002	2	ВЭЖХ, колориметрия	
434.	Краситель красный катионный 18 Состав: 2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-бета-диметоксиэтил)аммоний ацетат - 42.4%; уксусная кислота - 15%; этиленгликоль - 21.4%;	токс	0,06	4	ВЭЖХ по д.в., колориметрия	

	моноазокраситель - 1%; вода - 20-21%					
435.	Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП	орг (цвет)	0,5	3	Колориметрия	
436.	Краситель кубовый тиоиндиго красный С C13H8OS3	сан	0,01	4	ВЭЖХ, колориметрия	
437.	Краситель органический прямой голубой	токс	0,01	3	Колориметрия	
438.	Краситель основной синий К C29H32N3CI CAS2185-86-6	токс	0,0001	2	ВЭЖХ, колориметрия	
439.	Краситель основной фиолетовый К C24H28N3CI CAS8004-87-3	токс	0,001	2	ВЭЖХ, колориметрия	
440.	Краситель основной ярко-зеленый (оксалат) C29H37N2O4 CAS23664-66-6	токс	0,0001	2	ВЭЖХ, колориметрия	
441.	Краситель прямой алый, азокраситель C37H30N8O9S2	орг (цвет), сан-токс	0,02	3	ВЭЖХ, колориметрия	
442.	Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе сульфированного фталоцианина меди) C32H16O10N10S4CuNa2 CAS67968-25-6	токс	0,04	4	ВЭЖХ, колориметрия	
443.	Краситель прямой красный 2С C41H24O15N6S4Na4 CAS28706-25-4	токс	0,01	4	ВЭЖХ, колориметрия	
444.	Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, диазокраситель C26H16O12N5S3Na3 CAS39363-31-0	сан	0,01	4	ВЭЖХ, колориметрия	
445.	Краситель прямой светопрочный синий* C4OH23N7Na4O13S4 CAS4399-55-7	орг (цвет)	0,08	2	Колориметрия	
446.	Краситель прямой фиолетовый С C34H25O8N5S2Na2	сан-токс	0,05	4	ВЭЖХ, колориметрия	
447.	Краситель прямой черный 2С* C48H40N13Na3O13S3 CAS6428-38-2	токс	0,5	4	Колориметрия	
448.	Краситель прямой черный 3*	токс	0,2	4	Колориметрия	
449.	Краситель прямой чистоголубой C34H24O16N6S4Na2K2	сан-токс, орг (цвет)	0,01	4	ВЭЖХ, колориметрия	
450.	Краситель хромовый черный О C23H14N6Na2O9S CAS5850-21-5	токс	0,03		ВЭЖХ, колориметрия	
451.	орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль д.в. Крезацин | Регулятор роста растений C15H25NO6 CAS55543-68-5	сан-токс	0,1	3	ГХ, ГХМС	

452.	орто-Крезол, орто-метилфенол, 2-метилфенол C7H8O CAS95-48-7	токс	0,003	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
453.	Кремнеземное стекловолокно КВ-11	токс	0,1	4	ААС, гравиметрия,	
454.	Кротоновый альдегид, бутен-2-аль C4H6O CH3CH=CHCHO CAS123-73-9	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС	
455.	орто-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол C8H10 CAS95-47-6	орг (запах)	0,05		ГХ, ГХМС	
456.	Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ)* (смесь спиртов, альдегидов и углеводородов)	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	
457.	Курцат Р / Фунгицид Состав: цимоксанил, N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N''-этилмочевина д.в. - 4.2%; хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 70%; смачивающие, дисперсионые добавки - 10%; каолин - 15%	сан-токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
458.	Лайма / Регулятор роста растений Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты д.в. C28H24O10S2Cl2Ca	токс	0,004	2	ВЭЖХ, ААС	
459.	Лайма А-5 / Регулятор роста растений Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил) -нафталин-3-сульфокислоты д.в. C28H30N4O10S2Mg	токс	0,0004	2	ВЭЖХ, ААС	
460.	Лакрис-20 марка А Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой CAS82153-85-3	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам и этаноламину	
461.	Лакрис-20 марка Б Натриевая соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой CAS26950-79-8	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам, ААС по Na	
462.	Лакрис-95 Сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	
463.	Ламинарный буфер 2) Состав: бентонит - 50%, (1-гидроксиэтилиден) бисфосфонат динатрия - 25%, полисахарид (глюкоза + манноза) - 25% (C6H10O5)n	сан-токс	2,0**	4	ВЭЖХ по (1-гидроокси-этилиден)-бис-фосфонату динатрия	
464.	Ланцет 2), / гербицид Состав: Флуроксипир, д.в. - 27,5%, 2,4-Д - аминная соль, д.в. -	токс	0,004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по флуроксипиру	

	46,5%, этиленгликоль - 13%, двунатриевая соль этилендиамин - тетрауксусной кислоты - 2%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора					
465.	Лапроксид 503 Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола CAS83712-85-0	сан	0,1	4	ВЭЖХ	
466.	Лапрол 503 Полиоксипропилированный глицерин CAS25791-96-2	сан-токс	0,1	4	ВЭЖХ	
467.	Лапрол 805 Полиоксипропиленпентол CAS39290-21-6	сан	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
468.	Лапрол 2502 Продукт присоединения оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-пропиленгликолю CAS77448-18-1	токс	0,25	4	ВЭЖХ. ГХ, ГХМС по этиленгликолю, по пропиленгликолю	
469.	Лапрол 3003 Полиокспропилентриол CAS25791-96-2	токс	0,03	4	ВЭЖХ	
470.	Лапрол 5003-2Б-10 Полиалкилированный глицерин CAS9082-00-2	токс	0,02	4	ВЭЖХ	
471.	Лапрол 294 Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизо-пропанолэтилендиамин C14H32N2O4 CAS52930-44-6	токс	0,02	4	ВЭЖХ	
472.	Ласет-1 Состав: этаноламин C2H7NO NH2CH2CH2OH	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	бензтриазол C6H5N3					
473.	Ласет-2 Состав: бензтриазол -10%, олеат калия - 20%, C17H33COOK вода - 70%	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
474.	Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВД БАИК 73Е-ПАЛ	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	
475.	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	
476.	Лаурилпиридиний сульфат C16H28N HSO4	сан	0,001	3	ВЭЖХ	
477.	"Ленок" Гербицид Состав: калиевая соль 2-хлор[N-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензолсульфонамид д.в. - 85% C12H11N5O4SCIK 4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин - 1.5% 2-	токс	0,01	3	ВЭЖХ по д.в.	

	хлорбензолсульфонамид - 2.5% вода - 3.5% сульфонол - 7.5%					
478.	Лентагран 640 ЕС Гербицид Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтиокарбонат д.в. - 64% C19H23N2O2SCI жирные кислоты, растительное масло - 5% диэтиленгликольдиметиловый эфир - до 100%	токс	0,001	3	ВЭЖХ по пиридату	
479.	Лентагран Комби Гербицид Состав: пиридат, 3-фенил-6-хлорпиридазинил-4-S-октилтио-карбонат д.в. - 20% C19H23N2O2SCI атразин, 2-хлор-4-этиламино-6-изопропилами-но-1,3,5-триазин д.в. - 16% C8H14N5CI эфир, жирный спирт, полиоксиэтилен - 14% минеральное масло - до 100%	токс	0,001	3	ВЭЖХ по пиридату	
480.	Лигносульфонат натрия D800 CAS8061-51-6/8062-15-5/58318-45-9	сан-токс	3,0	4	Фотометрия	
481.	Лигносульфонат натрия д.в. - 95% Борре-Син Na Дирес - 100	сан-токс токс	3,0 3,0	4 4	УФ спектрофотометрия	
482.	Лигносульфонаты натрия и кальция D 013 Retarder	токс	2,0	4	Фотометрия	
483.	Лигнотин 2) Компонент бурового раствора модифицированный лигносульфонат железа CAS39331-38-9	сан-токс	1,0 в пересчете на лигносульфоновые к-ты 0,9	4	Спектрофотометрия, флуорометрия по лигносульфоновым кислотам	
484.	"Лидер", деструктор нефти Биопрепарат Rhodococcus maris	орг (цвет, запах, пленка), сан-токс	0,001 1,7x10(4) кл/мл	4	Микроскопия численности клеток	
485.	Лизина Е-531 продуцент (штамм)	сан	100 кл./мл.	4	Микроскопия численности клеток	
486.	Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм)	сан	100 кл./мл.	4	Микроскопия численности клеток	
487.	Ликонда 24 Состав: 1,4-фенилендиамин полисульфат гидроксида хрома, нитрат цинка, нитрат натрия, фторид натрия,	токс	0,07	3	ГХ, ГХМС, ААС, ИСП, ионная хроматография	

	аминсульфоновая кислота					
488.	Лимонная кислота C6H8O7 CAS77-92-9	токс	1,0	4	ВЭЖХ	
489.	Литий 1) Li CAS7439-93-2	токс	0,08	4	ААС, ИСП	
490.	Лития хлорид, литий хлористый LiCl CAS7447-41-8	токс	0,5 по веществу 0,08 в пересчете на литий	4	ААС, ИСП по литию	
491.	Лонтрим Гербицид Состав: клопиралид - 3.5% д.в.; 2,4 Д-этилгексиловый эфир, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты этилгексиловый эфир - 36% д.в. хелатирующий агент - 0.5% деионизированная вода - до 100%	сан-токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
492.	Люфенурон C17H8Cl2F8N2O3 CAS103055-07-8	токс	0,1	3	ВЭЖХ	
493.	Лямбда-цигалотрин C23H19ClF3NO3 CAS91465-08-6	токс	отсутствие (0,00000007)	1	ВЭЖХ	
494.	Магний 1) Mg CAS7439-95-4	сан-токс токс	40,0; 940** при 13-18%	4 4	ААС, ИСП	
495.	Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты C4H2O3 CAS108-31-6	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС	
496.	Марганец двухвалентный Mn(2+) CAS7439-96-5	сан-токс токс	0,01 0,05**	4 4	ААС, ИСП, ионная хроматография, электрохимия	
497.	Масло соляровое* (смесь углеводородов)	орг (запах)	0,01	3	ИК или гравиметрия по сумме УВ	
498.	Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь C4H8O CAS123-72-8	токс	0,24	4	ГХ, ГХМС	
499.	Меди дихлорид CuCl2 CAS7447-39-4	токс	0,002 (0,001 по меди)	3	ААС по меди	
500.	Меди сульфат пентагидрат, медный купорос CuSO4 x 5H2O CAS7758-99-8	токс	0,004	3	ИСП, ААС по меди	
501.	Медь 1) Cu CAS7440-50-8	токс токс	0,001 0,005**	3 3	ИСП, ААС	
502.	Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он C6H10O CAS141-79-7	сан-токс	0,5	4	ГХ, ГХМС	
503.	Меламиноформальдегидная смола [(C3H6N6)m(CH2O)n]x	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС по	

	CAS9003-08-1				формальдегиду и по меламину	
504.	2-Меркаптобензотиазол Каптакс C7H5NS2 CAS149-30-4	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
505.	Метан CH4	токс	0,01	3	ГХ	
506.	Метанол, метиловый спирт CH4O CH3OH CAS67-56-1	сан сан-токс	0,1 0,1**	4 4	ГХ, ГХМС ГХМС	
507.	Метатион, метилнитрофос, сумитион	Инсектицид	токс	отсутствие (0,0000001)	1	ВЭЖХ по компонентам
	Состав: O,O-диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)-тиофосфат - 70%; C9H12NO5PS					
	O,O-диметил-O-(3-метил-6-нитрофенил)-тиофосфат - 30%					
508.	Метасулам Гербицид	токс	0,05	3	ВЭЖХ по метасуламу	
	Состав: метасулам, N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7-диметокси-1,2,4-триазоло-1,5a-пиримидин-2-сульфонамид, C14H13CI2N5O4S д.в. - 10% вода - до 100%					
509.	Метаупон (продукт конденсации хлорангидрида олеиновой кислоты C17H33COCI и натриевой соли метилтаурина CH3NHCH2CH2SO3Na)	сан-токс, рыб-хоз (запах мяса рыбы)	0,1	4	ВЭЖХ	
510.	альфа-Метилакриловая кислота, метакриловая кислота C4H6O2 CAS79-41-4	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
511.	Метилаль, диметоксиметан C3H8O2 CAS109-87-5	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС	
512.	Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль Оксиамин C8H11N2O3CI	токс сан	0,05** 0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
513.	пара-N-Метиламинофенол сульфат Метол C14H20N2O6S (CH3NHC6H4OH)2 x H2SO4 CAS55-55-0	токс	0,0006	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
514.	2-Метил-5-винилпиридин C8H9N CAS140-76-1	орг (запах)	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
515.	Метилвинилэтилгидридсилоксан, МВГС-25 R=-OC2H5, -OH - небольшое количество	сан	0,1	3	ААС, гравиметрия,	
516.	Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил-	токс	0,3	3	ВЭЖХ	

	аминосульфонилметил]бензоат д.в. Лондакс Гербицид C16H18N4O7S CAS83055-99-6					
517.	N-Метилдиэтаноламин, бис-2-оксиэтилметиламин МДЭА C5H13NO2 CAS105-59-9	сан-токс	0,1	4	ВЭЖХ	
518.	Метилен-бис-нафталинсульфоновой кислоты динатриевая соль CAS 9008-63-3	токс	0,15	4	ВЭЖХ	
519.	Метилен хлорид, хлористый метилен CH2Cl2 CAS75-09-2	токс	9,4	4	ГХ, ГХМС	
520.	Метилизобутилкетон, 2-метилпентанон-4, изопропилацетон, гексон, 4-метилпентанон-2 Продукт R-4522 CAS108-10-1	сан, орг	1,0**	4	ГХМС по 4-метилпентанон-2	
521.	Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(бета-метокси-этокси)этанол C5H12O3 HOCH2CH2OCH2CH2OCH3 CAS111-77-3	токс	1,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
522.	N-Метил-N-метокси-N''-(3,4-дихлорфенил)мочевина д.в. Линурон Гербицид C9H10N2O2Cl2 CAS330-55-2	токс токс	0,001** отсутствие (0,000006)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
523.	Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат д.в. Гранстар Гербицид C15H17N5O7S CAS101200-48-0	сан	0,2	3	ВЭЖХ	
524.	2-Метил-2-метоксипропан, метил-третбутиловый эфир C5H12O (CH3)3COCH3 CAS1634-04-4	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
525.	Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат C4H6O2 CAS96-33-3	токс, рыб-хоз (привкус мяса рыбы)	0,001	3	ГХ, ГХМС	
526.	Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат C8H8O2 CAS93-58-3	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС	
527.	Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат C5H8O2 CAS80-62-6	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	

528.	Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты C5H10O3 CAS3852-09-3	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС	
529.	Метиловый эфир муравьинной кислоты, метилформиат C2H4O2 CAS107-31-3	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС	
530.	Метиловый эфир пара-толуоловой кислоты, метил-пара-метилбензоат C9H10O2 CAS89-71-4	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
531.	Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат C3H6O2 CAS79-20-9	токс	0,3	4	ГХ, ГХМС	
532.	Метиловый эфир бета-хлормолочной кислоты, метил-бета-хлорлактат C4H7O3Cl	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
533.	Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-хлорпропаноат C4H7O2Cl CAS17639-93-9	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
534.	4-Метилпентанол-2, метилизобутилкарбинол МИБК C6H14O CAS108-11-2	токс	0,002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
535.	2-Метилпентен-2-аль C6H10O CAS623-36-9	токс	0,2	4	ГХ, ГХМС	
536.	N-Метилпирролидон-2 C5H9NO CAS872-50-4	токс	15,4	4	ГХ, ГХМС	
537.	2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин д.в. Прометрин | Гербицид C10H19N5S CAS7287-19-6	сан-токс	0,05	2	ВЭЖХ	
538.	2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. Семерон | Гербицид C8H15N5S CAS1014-69-3	токс	0,0005	2	ВЭЖХ	
539.	(R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)-бутановой кислоты (RS)-3-фенокси-альфа-цианобензиловый эфир, маврик 2E C26H22N2O3ClF3 CAS69409-94-5	токс	отсутствие (0,0000005)	1	ВЭЖХ	
540.	Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол C8H10O CAS98-85-1	сан	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
541.	3-Метил-1-фенилпиразолон-5 C10H10N2O CAS89-25-8	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
542.	альфа-Метилфуран, 2-метилфуран, сильван C5H6O CAS534-22-5	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
543.	2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота д.в.	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	2М-4Х	Гербицид					
	С9Н9О3Cl CAS94-74-6						
544.	Метилциклопропилкетон С5Н8О CAS765-43-5		сан	1,0	4	ГХ, ГХМС	
545.	2-Метил-5-этилпиридин С8Н11N CAS104-90-5		сан	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
546.	2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота д.в.		токс	50,0	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Дикамба, Банвел-Д - 48% д.в.	Гербицид					
	С8Н6Cl2О3 CAS1918-00-9						
547.	О-[3-(Метоксикарбониламино) фенил]-N-(3-метил-фенил)карбамат д.в.		токс	0,00006	2	ВЭЖХ	
	Бетанал	Ядохимикат					
	С16Н16N2О4 CAS13684-63-4						
548.	2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил) аминокарбонил]бензолсульфамида калиевая соль Калиевая соль "Анкора" С15Н15N4О5SK		токс	0,01	4	ВЭЖХ	
549.	3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино-карбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат д.в.		сан-токс	0,7	3	ВЭЖХ	
	Хармони	Гербицид					
	С12Н13N5О6S2 CAS79277-27-3						
550.	N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N''-этилмочевина д.в.		токс	0,0003	2	ВЭЖХ	
	Цимоксанил, курцат - 95% д.в.	Фунгицид					
	С7Н10N4О3 CAS57966-95-7						
551.	Метсульфурон-метил, д.в.		токс	0,007	3	ВЭЖХ	
	Ларен	Гербицид					
	2-(3-(6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин-2-ил) уреидосульфонил) бензойной кислоты метиловый эфир С14Н15N5О6S						
552.	Мефенпир-диэтил, д.в.		токс	0,05	3	ГХ	
	Секатор	Гербицид					
	диэтил 1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-пиразолин- 3,5-						

	дикарбоксилат C16H18Cl2N2O4 CAS135590-91-9					
553.	Микал | Фунгицид Состав: фосэтил алюминия д.в. - 50% C6H18O9PSAI фолпет, N-трихлорметилтиофталимид д.в. - 25% C9H4NO2SCI3 дисперсионные и противовспенивающие агенты - 10% совместимый агент - до 100%	токс	0,002	3	ВЭЖХ по д.в.	
554.	МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л Состав: натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со средним м.в. 280-300; натриевые соли алкилбензолсульфокислот; смачиватель ДБ	токс	0,5	4	ВЭЖХ по компонентам	
555.	Мобильтерм - 605 (масляный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов) C5-C16, C30-C50, C55-C70 в соотношении 0,2:2:1	токс	0,001	3	ИК или гравиметрия по сумме парафинов	
556.	Молибден 1) Mo CAS7439-98-7	токс	0,001	2	ААС, ИСП по Mo(6+)	
557.	Монометакрилат этиленгликоля C6H10O3 CAS868-77-9	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
558.	Монометиламин, метиламин CH5N CH3NH2 CAS74-89-5	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
559.	Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты, шпан-20 C18H34O6 CAS1338-39-2	токс	0,01	4	ВЭЖХ	
560.	Монохлорацетат натрия C2H2O2CINa CICH2COONa CAS3926-62-3	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ААС	
561.	Моноэтаноламин, этаноламин C2H7NO HOCH2CH2NH2 CAS141-43-5	сан-токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
562.	Монцерен ФС-250 | Фунгицид Состав: пенцикурон, 3-фенил-1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил-мочевина д.в. - 22.8% C19H21CIN2O полисахариды - 10% красный пигмент - 1% моноэтиленгликоль - 10% эмульгатор - 0.2% сульфонамид - 5% вода - до 100%	сан-токс	0,1	3	ВЭЖХ по д.в.	
563.	Морфолины, смесь продуктов реакции этиленгликоля с аммиаком, ингибитор коррозии С-200 N, IDFILM 220 X CAS68909-77-3	сан-токс	1,0**	4	ВЭЖХ	
564.	Мочевина, карбамид CH4N2O CAS57-13-6	токс	80,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
565.	Мочевиноформальдегидная смола КА-11	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС по	

					формальдегиду	
566.	Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином, ММФ	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду	
567.	Мочевиноформальдегидная смола МФ-17	токс	1,5	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду	
568.	Муравьинная кислота CH2O2 HCOOH CAS64-18-6	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
569.	Мышьяк 1) As CAS7440-38-2	токс токс	0,05 0,01**	3 3	ААС, ИСП	
570.	Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы, Финнфикс Бол; Финнфикс ЛЦ; Целпол Р; Целпол РХ; Целпол СЛХ; Целпол СЛ; ИДФ ФЛР; ИДФ ФЛР ХЛ; ПАК П. Р.; ПАК П.ЛВ; Вальдон-Б; Вальхор Ф.Р; Цекол 30; Цекол 150; Цекол 300; Цекол 500 Т; Цекол 700; Цекол 1000; Цекол 2000; Цекол 4000; Финнфикс 10; Финнфикс БВ; Финнфикс БД,	сан-токс	5,0	4	ЭМС по NaКМЦ	
	Натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ), IDPAK XL; CAS9004-32-4				ГХМС	
571.	Натрий Na CAS7440-23-5	сан-токс токс	120,0 7100** при 13-18%	4э 4э	ААС, ИСП	
572.	Натрий гипохлорит, натрий хлорноватистокислый NaClO CAS7681-52-9	токс	0,02 по веществу, 0,014 в пересчете на гипохлорит-анион 0,02** по веществу, 0,014** в пересчете на гипохлорит-анион	4	Спектрофотометрия по гипохлорит-аниону	
573.	Натрий муравьинокислый, формиат натрия	сан-токс	10,0	4	ГХ, ГХМС, ААС	
574.	Натрий - синтаф 7-12 (смесь диалкилсульфатов и натриевых солей моноалкилсульфатов) ROSO3Na , ROSO3R1 R, R1 = C_nH_2n+1, n=7-12	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	
575.	Натрия гексаметафосфат (смесь конденсированных фосфатов натрия, полифосфат натрия) xNa2O x yP2O5	токс	18,5** по фосфат-иону или 7,26** по Р	4	Фотоколориметрия по Р (фосфаты)	

576.	Натрия гидроксид NaOH			4э	Норматив pH	
577.	Натрия гидросульфит NaHSO3 CAS 7631-90-5	токс	0,02** по веществу, 0,016** в пересчете на гидросульфит-анион	4	ВЭЖХ по гидросульфит-аниону	
578.	Натрия карбонат, кальцинированная сода, натрий углекислый Na2CO3 Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен CAS 497-19-8	сан-токс	5,0** 2,83** (по карбонат-иону)	3 4	Ионная хроматография по карбонат-аниону, титрование	
579.	Натрия карбоната гидропероксосольват, перкарбонат натрия, "Персоль" Na2CO3 x 1,5 H2O2	токс	0,03 по веществу 0,01 в пересчете на H2O2	4	Потенциометрический метод, перманганато-метрическое титрование оценка H2O2	
580.	Натрия пероксобората гексагидрат Na2[B2(O2)2(OH)4] x 6H2O	токс	7,06 по веществу 0,5 в пересчете на бор	4	Ионная хроматография по борсодержащим анионам	
581.	Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый NaClO4	токс	0,06 по веществу 0,044 по ClO4(-)	3	Ионная хроматография по ClO4(-)	
582.	Натрия сульфонат нефтяной*	токс	0,1	4	ААС, ИСП по Na	
583.	Натрия тетраборат декагидрат, бура, тинкал (минерал) Na2B4O7 x 10 H2O	сан	4,41 по веществу 0,5 в пересчете на бор	3	ААС, ИСП по B	
584.	Натрия триполифосфат (ТПФН)	токс	0,16	4	Фотоколометрия по P (фосфаты)	
585.	Нафталин C10H8 CAS 91-20-3	токс	0,004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
586.	1-Нафтил-N-метилкарбамат д.в. Севин, ветокс., денапон, эрапсин, эрилат, карбамат Инсектицид C12H11NO2	токс	0,0005	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
587.	Нафтойная кислота (натриевая соль) C11H7O2Na	токс	0,15**	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
588.	Нафтол, альфа-гидроксинафталин C10H8O	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
589.	Неонол 1020-3 Оксиэтилированные вторичные спирты	токс	0,0001**	3	ВЭЖХ по компонентам	
590.	Неонол А-1620-4, Дефоамер П Полиэтиленгликолевые эфиры	токс токс	0,26 0,01**	3 3	ВЭЖХ	

	первичных высших жирных спиртов CnH2n+1 - O(C2H4O)4H n=16-20					
591.	Неонол АН-1214-5 Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов CnH2n+1-O(C2H4O)5H n=12-14	токс	0,005**	3	ВЭЖХ	
592.	Неонол АФ-9-4 Оксиэтилированный п-нонилфенол п-C9H9-C6H4-O(C2H4O)4H CAS 7311-27-5	токс	0,01**	4	ВЭЖХ	
593.	Неонол АФ-9-6 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)6H CAS 34166-38-6	токс	0,05**	3	ВЭЖХ	
594.	Неонол АФ-9-10 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)10H	токс	0,1**	4	ВЭЖХ	
595.	Неонол АФ-12 Оксиэтилированный нонилфенол C9H19-C6H4-O(C2H4O)12H	токс	0,25	4	ВЭЖХ	
596.	Неонол АФ-14 Оксиэтилированный октилфенол C8H17-C6H4-O(C2H4O)14H	токс токс	0,25 0,1** при 34%	4	ВЭЖХ	
597.	Неонол 2В 1315-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CnH2n+1-O(C2H4O)12H n=13-15	токс	0,3	4	ВЭЖХ	
598.	Неонол 2В 1317-12 Оксиэтилированные вторичные спирты CnH2n+1-O(C2H4O)12H n=13-17	токс токс	0,3 0,1** при 34%	4 4	ВЭЖХ	
599.	Неонол П 1215-12 CnH2n+1-O(C2H4O)12H n=12-15 Оксиэтилированные первичные спирты	токс	0,26	4	ВЭЖХ	
600.	Нефтепродукты	токс	0,05**	3	ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия	
601.	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии	рыб-хоз (запах мяса рыб)	0,05	3	ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия	
602.	Никель 1) Ni CAS 7440-02-0	токс токс	0,01 0,01**	3 3	ААС, ИСП	
603.	Нитрат-анион NO3(-)	токс	40 (в пересчете на азот нитратов 9)	4э	Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия	
604.	Нитрилотриметилфосфоновая кислота, НТФ C3H12NO9P3	токс	0,05	4	ВЭЖХ	

605.	Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс C3H10NO9P3Cu	сан	0,1	3	ААС, ИСП по меди	
606.	Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль C3H9NO9P3Na3 x 2H2O	сан	0,1	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	
607.	Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-х водная	токс	0,06	3	ААС, ИСП по цинку	
608.	Нитрит-анион NO2(-)	токс	0,08 (в пересчете на азот нитритов 0,02)	4э	Ионная хроматография, колориметрия, электрохимия	
609.	4-Нитро-2-аминоанизол, 4-нитро-2-аминометоксибензол C7H8N2O3	орг (цвет)	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
610.	мета-Нитробензойная кислота C7H5NO4	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
611.	пара-Нитробензойная кислота C7H5NO4	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
612.	Нитробензол C6H5NO2 CAS 98-95-3	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
613.	4-Нитро-N,N-диэтиланилин C10H14N2O2	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
614.	1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно-кислая соль Декстрамин C9H13N3O7	токс	0,02	2	ВЭЖХ, ионная хроматография	
615.	1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол C8H8NO3CI	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
616.	пара-Нитрофенол, 4-нитрофенол (примеси не более 3%) C6H5NO3 CAS100-02-7	токс	0,01	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
617.	орто-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол C8H9NO2	токс	0,001**	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
618.	пара-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол C8H9NO2	токс	0,01**	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
619.	4-Нитро-3-этокси-4''-трифторметил-2''-хлордифениловый эфир д.в. Гоал 2Е, Колтар, RH-2915, Оксифлуорфен Гербицид C15H11CIF3NO4	токс	0,001	3	ВЭЖХ, ГХМС по д.в.	
620.	Окись пропилена, альфа-пропиленоксид C3H6O	сан	0,005	3	ГХ, ГХМС	
621.	Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов CnH2n+1 O(CH2CH2O)mH n=7-10, m=6	токс	0,3	4	ВЭЖХ	
622.	альфа-Оксиизомасляная кислота C4H8O3	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

623.	N-Оксиметилстеаринамид препарат АМ C19H39NO2 C17H35CONHCH2OH	орг	1,0	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
624.	Оксипропилендиамина натриевая соль Реалон / Ингибитор солеотложений C3H9N2ONa	сан-токс	1,0	4	ВЭЖХ	
625.	Оксифос Б Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты R=C8-C10, n=6	токс	0,0001	1	ВЭЖХ	
626.	Оксифос КД-6 Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты R=C8-C10, n=6	токс	0,0001	2	ВЭЖХ	
627.	Оксифос МЭА Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты [CnH2n+1(OC2H4)mO]2POOH x H2NC2H4OH n=8-10 , m=6	токс	0,06	4	ВЭЖХ	
628.	Оксихом 80% с.п. 2) / Фунгицид Состав: оксадиксил технич., 2,6-диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин д.в. C14H18N2O4 - 14 или 13%; хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 74.5% 3Cu(OH)2 CuCl2 x H2O	токс	0,005	2	ГХ, ТСХ по оксадиксилу и по хлорокиси меди; ААС по меди	
629.	1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс, молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид	сан	0,9	3	ААС по Mo(6+), колориметрия, электрохимия	
630.	Оксиэтилированные амины жирного ряда (ОЖА) CnH2n+1N[(CH2CH2O)nH]2 n=10-16	токс	0,2	4	ВЭЖХ	
631.	бета-Оксиэтил-N-этилендиамин C4H12N2O HOCH2CH2NHCH2CH2NH2	сан	0,05	3	ВЭЖХ	
632.	2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5H)-фуранон-2 ДОН-1, кротонолактон C4H4O2	токс	0,07	3	ГХ, ГХМС	
633.	5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль C7F9O3Na	токс	7,0	3	ГХ, ГХМС по кислоте	
634.	Октадецениламин, 1-аминооктадецен-9 OS-7OOC C18H37N C18H35NH2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
635.	Октахлоркамфен, полихлоркамфен (смесь 20 хлорированных	токс	отсутствие	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	камфенов)			(0,00001)			
	Токс.афен	Инсектицид					
	C10H10Cl8						
636.	н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты C12H22O2		токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
637.	ОКФ, водный раствор полидиметиламинометилакриламида хлорида Флокулянт органический катионный		орг (пена)	0,45	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	
638.	ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты Шлихтующий препарат		токс	0,1	4	ГХ ГХМС по мономеру	
639.	Олефинсульфонат натрия CnH2n+1SO3Na n=12-14		токс	0,5	4	ВЭЖХ	
640.	Олефинсульфонат натрия CnH2n+1SO3Na n=15-18		токс	0,15	4	ВЭЖХ	
641.	w- олефины: тетрадецен и гексадецен C14H28 и C16H32 С 380		токс	2,0**	3	ВЭЖХ	
642.	Олово 1) Sn		токс	0,112	4	ААС	
643.	Олова дихлорид, олово хлористое SnCl2		токс	0,178 по веществу 0,112 в пересчете на олово	4	ААС, ИСП по Sn, электрохимия; колориметрия по Sn(2+) при pH<4	
644.	Олова тетрахлорид, олово хлорное SnCl4		токс	0,246 по веществу 0,112 в пересчете на олово	4	ААС, ИСП по Sn; электрохимия; колориметрия по Sn(4+) при pH<4	
645.	ОМТИ, масло турбинное на основе триксиленилфосфатов		токс	0,001	3	ВЭЖХ	
646.	ОМТИ-2К, масло турбинное на основе фенил-ди-3,5-ксиленилфосфатов		токс	0,0001	2	ВЭЖХ	
647.	ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов R1, R2 - в основном изооктил		токс	0,3	3	ГХ, ВЭЖХ, колориметрия по фенолам	
648.	ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля R=CnH2n+1, n=10		токс токс	0,5 0,1**	4 4	ГХ, ВЭЖХ по фенолам	
649.	Опус	Фунгицид	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по	

	BAS 480 21F Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол д.в. - 12.5% C17H13ClFN3O смачивающее вещество - 25% растворитель - 16% диспергирующие вещества - 2.6% антифриз - 2.4% хелатирующий агент - 0.1% деионизированная вода - до 100%				эпоксиконазолу	
650.	Отексин КС*, продукт оксиэтилирования синтетических жирных спиртов фракции C12-C14 с 10 молями оксиэтилена	сан-токс	0,001	3	ВЭЖХ	
651.	Пантера 40 ЕС 2) Гербицид Квизалофоп-п, (R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиj-пропионовой кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир д.в. C22H21ClN2O5 - 4.28%	токс	0,008	3	ВЭЖХ по квизалофопу	
652.	Пара-ксилол, п-ксилол, 1,4-диметилбензол п-CH3C6HCH3 CAS106-42-3	сан-токс	0,005	3	ГХ	
653.	Паральдегид C6H12O3	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, колориметрия	
654.	Парднер Гербицид Состав: бромоксинил, 3,5-дибромо-4-гидроксибензонитрил д.в. - 22.5% C7H3NOBr2 неионный и ионный эмульгатор - 7.5% ароматический растворитель - до 100%	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по бромоксинилу	
655.	ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий)*	токс	0,1	4	фотоколометрия по P и N	
656.	ПАФ-13 А-3 Состав: полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия - 15% этиленгликоль - 25%; соли фосфорных кислот - 10%; вода - 50%	токс	0,2	4	ВЭЖХ	
657.	ПАФ-41, смесь мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот	сан-токс	0,2	4	ВЭЖХ	
658.	Пек таловый Состав: олеиновая и линолевая кислоты - 37.3%; абиетиновая кислота - 21.3%; фитостерин - 30.2%; окисленные вещества - 11.2%	токс	1,6	4	ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по компонентам	
659.	Пенообразователь ПО-А Состав: триэтаноламминные соли алкилсульфатов ROSO(-)NH(+)(CH2CH2OH)3 R=CnH2n+1, n=10-18 триэтаноламминные соли сульфатмоноэтаноламида жирных кислот R"CONHCH2CH2OSO3H x HN(CH2CH2OH)3 R"=CnH2n+1,	токс	0,01**	3	ГХ, ГХМС по алкил-сульфатам и по триэтаноламину	

	n=10-16					
660.	Пенообразователь ПО-1Д (рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции)	токс	1,1	4	ВЭЖХ	
661.	Пенообразователь "Поток" Состав: алкилсульфаты натрия ROSO3Na, R=CnH2n+1, n=10-13 мочевина NH2CONH2 бутиловый спирт C4H9OH	токс	0,005**	3	ГХ, ГХМС по компонентам	
662.	1,1,2,2,3-пентахлорпропан CHCl2-CCl2-CH2Cl	сан-токс	0,001	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
663.	Пентахлорфенолят натрия C6OCI5Na	токс	0,0005	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пентахлорфенолу	
664.	Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта Состав: эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов C20H21O4CI5	токс	0,0005	3	ВЭЖХ	
665.	Перкальцит, пероксид кальция, перекись кальция CaO2 Состав: пероксид кальция - 60% гидроокись кальция и кальций углекислый - 35.6% вода - не более 2.3% окись магния - 1% окислы кремния, железа, алюминия (суммарно) - 0.6%	токс	0,1	3	Титрометрия CaO2	
666.	Пероксид водорода, перекись водорода (пергидроль) H2O2 CAS7722-84-1	токс	0,01	4	Потенциометрический метод, перманганато-метрическое титрование оценка H2O2	
667.	Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота C9HO2F17 C8F17COOH	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
668.	Перфтортриэтиламин C6F15N N(C2F5)3	токс	0,5	3	ГХ, ГХМС	
669.	Петролатум*, смесь твердых углеводородов	токс	6,5	4	ГХ, ГХМС по компонентам, ИК или гравиметрия по нефтепродуктам	
670.	Пивалоилпировиноградный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 80% C9H14O4	токс	0,2	4	ГХ, ГХМС по компонентам	

	этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты - 20% C10H16O4					
671.	Пивалоилуксусный эфир Состав: метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 80% C8H14O3	сан-токс	0,1	4	ГХ, ГХМС по компонентам	
	этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты - 20% C9H16O3					
672.	Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол C6H5N3O5	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
673.	Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол C6H3N3O7	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
674.	Пиперазин, диэтилендиамин C6H10N2 CAS110-85-0	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
675.	Пирамин-Турбо 2), Гербицид	токс	0,02	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по феназону	
	Состав: хлоридазон (феназон) (д.в.) - 52%, этиленгликоль - 7%, плюроник PE 10500 - 3%, веттол Д 1 - 2,5%, сапернет - 0,2%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора					
676.	Пиридин C5H5N CAS110-86-1	токс	0,01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
677.	Полиакриламид АК-617 катионоактивный	токс	0,08	3	ГХ, ГХМС по мономеру	
678.	Полиакриламид модифицированный, сополимер акриламида с квартенизованным бензилхлоридом и метилхлоридом 2-(N,N-диметил) этилакрилатом Продукт ЕС 6029 А	токс	0,04**	4	Турбидимитрическое титрование	
679.	Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4937 полиакриламид д.в.	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по мономеру	
680.	Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный циклогексан - 0.05% вода - 10%	токс	0,04	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
681.	Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%), сополимер акрилата натрия и акриламида ГПАА, Валсвел, Гриндрил ФП С 116	токс	0,8	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
682.	Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер акрилата натрия и акриламида в алкановой фракции с температурой кипения 200-300°С	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС по алканам	
	Валшейл Компонент буровых растворов					
683.	Полиакрилат натрия КЕМ-ПА -С, Валсперс Присадка к буровым	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС по мономеру	

	растворам					
684.	Полиакрилонитрил гидролизованный, сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила ГИПАН	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
685.	Поливинилацетатная эмульсия ПВА-Э	токс	0,3	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
686.	Поливинилметоксиметакриламид, ПВС-МОЛ	токс	0,5	3	ГХ, ГХМС по метакриловой кислоте	
687.	Поливинилпирролидон, поли-1-этенилпирролид-2-он (C6H9NO)n	токс	0,1**	4	Спектрофотометрия	
688.	Поливинилхлорид суспензионный	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по продуктам гидролиза	
689.	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид Полисепт, Метацид, Биопаг [C7H16N3CI]n	сан-токс	0,01	3	ВЭЖХ-МС	
690.	Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат	токс	0,01	3	ВЭЖХ по мономеру	
691.	Поликарбацин | Фунгицид комплекс полиэтилентиурамдисульфида и этилен-бис-дитиокарбамата цинка д.в.	токс	0,0002	1	ААС, ГХ, ГХМС по мономерам	
692.	Полимеламина сульфонат CAS64787-97-9	токс	0,2**	4	ВЭЖХ	
693.	Полимер бис (4-гидроксифенил) этена с [(4-гидроксифенил) этен]-бензолсульфонатом натрия (сульфонатный полимер)	токс	1,0**	4	Спектрофотометрия	
694.	Полимер Д-глюкопирануровой кислоты с 6 деокси-L-маннозой, Д-глюкозой и Д-маннозой кальция калия натрия соль (Биозан, Welan Gum, C 359)	сан-токс	1,0**	4	Спектрофотометрия	
695.	Полимер крахмала карбоксиметилированного с хлорметилоксираном CAS59419-62-4	орг	10,0**	4	Спектрофотометрия	
696.	Полимер метилоксирана с 1,3-диизо-цианатометилбензолом и оксираном Компонент Z - 8311 M	сан-токс	0,01**	4	ВЭЖХ	
697.	Полимер 4,4"-(1-метилэтилиден)бисфенола, (хлорметил)-оксирана и метилоксирана Компонент L - 4999 M	токс	0,01**	4	ВЭЖХ	
698.	Полимерная смесь: поливинилпирролидон (поли-1-этенилпирролид-2-он) и глутараль поливинилового спирта, на водной основе D500	токс	0,2**	3	Спектрофотометрия по поливинилпирролидону, по глутаралю поливинилового	

					спирта	
699.	Полимерный буровой раствор 2), ПБР Состав: бентонит - 2%, NaКМЦ - 0.6%, модифицированный крахмал - 1%, частично гидролизованный полиакриламид - 0.05% д.в. - 1.2%, бактерицид (ИКСАЙД, Вальцид Л) - 0.03% д.в. мел - 20%, буровой детергент - 0.05%, гидроокись натрия - 0.1%, бикарбонат натрия - 0.25%, хлористый калий - 3%, ИКЛУБ - лубрикант - 1%, полиакрилат натрия - 0.1%, вода - до 100%	токс	4,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по полиакрилату натрия, по полиакриламиду	
700.	Полимер проп-2-енамида с проп-2-еновой кислотой и проп-2-еноатом натрия ИДКАП CAS86864-96-2	сан	10,0 **	4	Турбидиметрическое титрование	
701.	Полимер формальдегида с 4-(1,1-диметилэтил) фенолом, метилоксираном и оксираном Компонент L - 10038 M	токс	0,01**	4	ВЭЖХ	
702.	Поли{окси(диметилсилилен)}, Антипенообразователь силоксан. {Si(CH3)2O2}n CAS 9016-00-6	токс токс	3,0 1,0**	4 4	ГХМС	
703.	Полипропиленгликоль, сополимер пропиленгликоля и метилоксирана, D047 Антипенообразователь	токс	1,25	4	ИКС	
704.	Полифос 126-Т, триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов ПАВ	сан	3,0	4	ВЭЖХ по гидролизованным продуктам	
705.	Полихлорпинен	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС	
706.	Полиэтиленгликоль 35 (ПЭГ-35) HO(CH2CH2O)35H	сан-токс	0,001	3	ВЭЖХ	
707.	Полиэтиленгликоль 115 (ПЭГ-115) HO(CH2CH2O)115H	токс	10,0**	4	ВЭЖХ	
708.	Полиэтиленимин модифицированный Состав: полиэтиленимин модифицированный акриламидом - 10% акриловая кислота - 40% сульфат натрия - 5% вода - 45%	токс	0,5	3	ГХ, ГХМС по мономерам	
709.	Полиэфир П-515, производное адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4-бутандиола	сан-токс	2,5	4	ВЭЖХ	
710.	Полиэфир П-6 производное адипиновой кислоты и этиленгликоля	сан	0,05	4	ВЭЖХ	
711.	Полиэфир П-514 производное адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола	сан	10,0	4	ВЭЖХ	

712.	Превоцел NCE-10/16 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол вода - 0.5%	токс	0,05	4	ВЭЖХ по изононилфенолу	
713.	Превоцел NG-12 Состав: оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол - 80% технический спирт - 3% вода - 17%	токс	0,5	4	ВЭЖХ по изононилфенолу	
714.	Превоцел WOF-P-100NF Состав: оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты	сан	0,2	4	ГХ, ГХМС по этиленгликолю и по пропиленгликолю	
	оксиэтилированный полипропиленгликоль					
715.	Прекан (органоминеральный материал) Состав: Карбонат кальция - 55%, углеводороды нефти - 20%, механические примеси (песок кварцевый, глинистые карбонатные частицы) - 25%	сан-токс, орг	0,25	4	Гравиметрия, ИК, ГХ по нефтепродуктам	
716.	Препарат BAC-195 Антидот	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
	3-Метил-4-(гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-он C7H12N4O2					
717.	Препарат F 075 N 2) Состав: метанол - 5%, изопропанол - 30-60%, патентованный эфир алифатического спирта - 10-30%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора	токс	0,02	4	ГХ, ГХМС по изопропанолу	
718.	Препарат «Кама-М», противогололедная смесь Состав: калий хлористый - 65-70%; магний хлористый - 5-10%; оксид магния - 1-7%; хлориды натрия и кальция до 100%	токс	5,0	3	ААС по K и Mg	
719.	Препарат ОМТ Состав: сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты триэтаноламин (HO-CH2-CH2)3N вода	сан	0,5	4	ГХ, ГХМС по мономерам и по триэтаноламину	
720.	Препарат ОС-20, смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот CnH2n+1COO(CH2CH2O)mH, n>=15	сан-токс	0,01	3	ВЭЖХ	
721.	Препарат СТА, сульфатотитанилат аммония (NH4)2TiO(SO4)2 x H2O	сан	5,0	4	ААС по Ti	
722.	Прогалит НМ 20-40 Состав: блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов и другие возможные изомеры - 65% метанол вода	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС по метанолу	

723.	Проксамин 385, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина [H(C2H4O)m(C3H6O)n]2NCH2CH2N[(C3H6O)n(C2H4O)mH]2	токс	7,5	4	ГХ, ГХМС по этиленгликолю, пропиленгликолю и по этилендиамину	
724.	Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля	орг (запах, привкус)	6,3	4	ГХ, ГХМС по этиленгликолю и по пропиленгликолю	
725.	Пропамокарб гидрохлорид, д.в. Превикур — Фунгицид N-(диметиламинопропил)-сложный полиэфир карбоновой кислоты-гидрохлорид C9H21N2O2CL	токс	0,63	3	ГХ	
726.	1,2-пропиленгликоль альфа-пропиленгликоль, метилгликоль, пропиленгликоль, 1,2-диоксипропан, 1,2-пропандиол, пропандиол-1,2 C3H8O2 CAS57-55-6	токс	0,5 0,3**	4	ВЭЖХ	
727.	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат д.в. Гетерофос — Инсектицид, нематоцид C11H17O3PS	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
728.	2-пропинил-R-[4-5-(хлор-3-фтор-2-пиридинил-окси)феноксиj]пропионат, клодинафоп - пропаргил, д.в. Топик 080 с.п. — Гербицид C17H13ClFNO2 CAS 105512-06-9	токс	0,25	4	ГХ	
729.	Пропионовая кислота, пропановая кислота C3H6O2 CH3CH2COOH	токс	0,6	4	ГХ, ГХМС	
730.	Раксил 060 FS 2) — Фунгицид Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 6%	токс	0,1	4	ГХ по тебуконазолу	
731.	Раксил 2 WS 2) — Фунгицид Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 2%	токс	0,1	4	ГХ по тебуконазолу	
732.	Раксил Т 51.5 FS 2) — Фунгицид	токс	0,0002	3	ГХ по тебуконазолу, ТСХ	

	Состав: тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 1.5% ТМТД, тирам д.в. C6H12N2S4 - 50%				по тираму	
733.	Регент 25 к.э. 2),	инсектицид	токс	0,001	2	ГХ по фипронилу 0,0001
	Состав: фипронил (д.в.) - 3,22%, трибутилфосфат - 11,68%, алкилполигликолевый эфир - 11,68%, керосин - 73,41%					
734.	Регент 80 в.г. 2)	инсектицид	токс	0,0001	2	ГХ по фипронилу 0,0001
	Состав: фипронил (д.в.) - 83,3%, лигносульфонат натрия - 16,4%, полидиметилсилоксановое масло - 0,3%					
735.	Реджио к.с. 400 г/л 2),	гербицид	токс	0,002	3	ТСХ по фенмедифаму
	Состав: хлоридазон (феназон) (д.в.) - 30%, фенмедифам (д.в.) - 5%, десмедифам (д.в.) - 5%, этиленгликоль - 7%, плюроник - 3%, веттол - 1,5%, лимонная кислота - 0,4%, келзан С - 0,3%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора					
736.	Резорцин, 1,3-диоксибензол C6H6O2 CAS81133-29-1		токс	0,004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ
737.	Рекс, BAS 483 00 F	Фунгицид	токс	0,02	3	ВЭЖХ по д.в.
	Состав: эпоксиконазол, (2RS, 3SR)-1-[2-(4-фторфенил)-3-(2-хлорфенил)оксиран-2-илметил]-1H-1,2,4-триазол д.в. - 18.7%. тиофанат-метил, 1,2-бис-(3-метоксикарбонил-2-тиоуредо)-бензол д.в. - 31% C12H14N4O4S2 диспергирующие вещества - 3.2% противопенная эмульсия - 0.5% загуститель - 0.3% антифриз - 9.8% стабилизатор - 0.2% вода - до 100%					
738.	Ресорб, вспененная резина	Поглотитель нефти	токс	5,0	4	Гравиметрия
	Препарат может использоваться при условии удаления нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не более 2-х суток					
739.	Ридомил МЦ 2) 72% с.п.	Фунгицид	токс	0,0002	2	Спектрофотометрия, ВЭЖХ по манкоцебу, по металаксилу
	Состав: манкоцеб д.в. - 64%, металаксил д.в. (ридомил) - 8%, нафтилинсульфокислота, полимеры с формальдегидом и сульфированным фенолом - 1.4%, стеаринбензимидазол					

	дисульфокислоты натриевая соль - 0.6%, кремниевая кислота осажденная - 0.6%, тетрамин - 2.8%, лигносульфонат кальция - 6.1%, каолин - до 100%					
740.	Родамин-Б Краситель красный С-2108-Д 9-(2-карбоксифенил)-3,6-бис(диэтиламино) ксантилий ацетат C30H34N2O5 CAS64381-99-3	орг, сан	0,05 0,05**	4	ВЭЖХ	
741.	Родер / Биопрепарат	сан-токс	0,001 (1,7x10(4) кл/мл)	4	Микроскопия численности клеток	
	Состав: родококки, штамм 1715 и 1418 полиглютин - 7.5% глицерин - 7.5%					
742.	Ртути хлорид (II), ртуть хлористая (II), сулема HgCI2	токс	отсутствие (0,00001)	1	ААС, ИСП по Hg, электрохимия, ионная хроматография по Hg(2+)	
743.	Ртуть 1) Hg CAS7439-97-6	токс токс	отсутствие (0,00001) 0,0001**	1 1	ААС, ИСП	
744.	Рубидий 1) Rb	токс	0,1	4	ИСП, ААС	
745.	С-10 / Эмульгатор	сан-токс	0,1	3	ВЭЖХ	
	Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония					
746.	С 132 2) Смесь карбоната кальция CaCO3 и основного хлорида магния алюминия Mgn Alm(OH)xCl (содержание алюминия в препарате - 4,6%) Норматив не распространяется на буровые шламы, образующиеся в связи с исследованием, эксплуатацией и переработкой в море минеральных ресурсов морского дна	сан	10,0	4	Гравиметрия по взвешенным веществам, ААС по алюминию	
747.	Сандолек-ПМ, катионный сополимер акриламида и триметилэтиламина	токс	0,003	3	ГХ, ГХМС по мономерам	
748.	Сандофан М-8 / Фунгицид	токс	0,0001	1	ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
	Состав: 2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин, оксадиксил - 8.0% C14H18N2O4 Комплексная соль полимерного этилен-бис-дитиокарбамата марганца с солью цинка, манкоцеб					
749.	Свинец 1) Pb CAS7439-92-1	токс токс	0,006 0,01**	2 3	ААС, ИСП по Pb	
750.	Свинец азотнокислый	токс	0,01 по веществу	2	ААС, ИСП по Pb	

			0,006 в пересчете на Pb			
751.	Свинец хлористый	токс	0,01 по веществу 0,006 в пересчете на Pb	2	ААС, ИСП по Pb	
752.	Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, пиролевая кислота, ипоминовая кислота C10H18O4 HOOC(CH2)8COOH	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
753.	Себациновой кислоты диметиловый эфир C12H24O4	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС	
754.	Селен 1) Se CAS7782-49-2	токс	0,002	2	ААС, ИСП	
755.	Сера элементарная S	токс	10,0	4	Гравиметрия по S	
756.	Сероуглерод CS2	токс	1,0	3	ГХ, ГХМС	
757.	Силикат калия K2SiO3	токс	2,0 1,0 по SiO3(2-)	3	Ионная хроматография по SiO3(2-)	
758.	Синокс-7, полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот	сан	0,1	4	ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по жирным кислотам, по этиленгликолю	
759.	Синтамид-5, полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот CAS26635-75-6	сан-токс	0,1	4	ВЭЖХ по компонентам	
760.	Синтанол АЛМ-7, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов CnH2n+1O-(CH2-CH2-O)mH n=12-14, m=7	токс	0,002	3	ВЭЖХ по компонентам	
761.	Синтанол ДС-6, оксиэтилированные первичные спирты CnH2n+1O-(CH2CH2O)mH, n=10-18, m=6	токс	0,1**	3	ВЭЖХ	
762.	Синтанол ДС-10, оксиэтилированные первичные спирты CnH2n+1O-(CH2CH2O)mH n=10-18, m=10	токс	0,0005	3	ВЭЖХ	
763.	СКОР 250 к.э. 2) Фунгицид Состав: дифеноконазол, цис,транс-4-[4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-2-ил]-3-хлорфенил-4-хлорфениловый эфир (соотношение изомеров цис-транс 45:55) - 25% д.в C19H17CI2N3O3 кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5%, рикинузольполигликолетер - 36-37 - 7%, генаполь -	токс	0,006	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по дифеноконазолу (0.0015)***	

	4%, ароматический растворитель 230 - до 100%					
764.	СНПХ-41-01 Состав: оксиэтилированный и оксипропилированный фенол С98Н182О32 легкая пиролизная смола, кубовые остатки производства бутанола	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу и по индивидуальным соединениям кубовых остатков бутанола	
765.	СНПХ-102 Состав: фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по кумольному способу - 60%, вода - 40%	токс	0,07	4	ГХ, ГХМС по фенолу и ацетону	
766.	СНПХ-103 Состав: фенольная смола - 45%, изопропиловый спирт - 50%, карпатол - 5%	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС по фенолу, по изопропанолу	
767.	СНПХ-1002 марки А Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5% вода - 50% бутилкарбитол RK-90 - 10% С4Н9ОСН2СН2ОСН2СН2ОН	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по фенолу	
768.	СНПХ-1002 марки Б Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5%, вода - 50%, флотореагент Т-66 - 10%, примеси до 10%	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС по фенолу	
769.	СНПХ-1003 1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид	сан-токс	0,1	3	Ионная хроматография, ВЭЖХ	
770.	СНПХ-1004 антикоррозийный*, О-метилфосфит-14-алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС по углеводородам и по изопропанолу	
771.	СНПХ-6011А Состав: жирные кислоты, кубовые остатки производства бутилового спирта	токс	0,1	4	ГХМС контроль по индивидуальным соединениям	
772.	СНПХ-6011Б Состав: жирные кислоты - 25%; кубовые остатки производства бутилового спирта - 75%	токс	0,1	3	ГХМС по компонентам	
773.	СНПХ-6013*, (раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах)	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по компонентам	
774.	СНПХ-6301А* Состав: неонол АФ - 25%; олеин - 20%; изомерные аминопарафины - 5%; изопропиловый спирт - 50%	сан	0,01	3	ГХ, ГХМС по изопропанолу	
775.	СНПХ-6302Б* Состав: олеин; алкилпиридинийбромид; неонол АФ 9-12; нефрас АР 120/200 изопропанол	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по изопропанолу	

776.	СНПХ-7410* Состав: дипроксамин 157 - 50%; бензол - 23.4%; толуол - 5.15%; пентан - 3.65%; стиролы, триметилбензолы - 1.85%; этил, диэтилбензол - 1.65%; остальное - 13.15%	токс, орг (запах)	0,01	3	ГХ, ГХМС по компонентам	
777.	Сойлекс / Бакпрепарат нефтедеструктор, непатогенные штаммы культур: Pseudomonas fluorescens - 40%, Pseudomonas putida - 35%, Xanthomonas sp. - 25% в присутствии нефти - 0,05 мг/л	сан	0,1 (1 x 10(3) кл/мл)	4	Микроскопия численности клеток	
778.	Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид ДМР-410 / Добавка к буровым растворам Состав: полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0.1% вода - до 10%	сан-токс	0,2	3	ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте	
779.	Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайдрил	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС по мономерам	
780.	Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайпан	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС по мономерам	
781.	Сополимер акрилата натрия и акриламида, анионный полиакриламид CS-141 / Добавка к буровым растворам Состав: полимер - 90% мономер (акриловая кислота) - 0.05% вода - до 10%	токс	0,2	3	ВЭЖХ по полиакриламиду, по акриловой кислоте	
782.	Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта марки А 150С	токс, орг (взвесь, осадок)	1,0	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
783.	Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС по мономерам	
784.	Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты, модифицированный добавкой диметакрилата триэтиленгликоля	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по мономерам	
785.	Сополимер марки "Метакрил 90"*, суспензионный полиметилметакрилат	токс	0,1	4	ГХ, ГХМС по мономеру	

786.	Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина (м.в. 5100) Дипроксамин 157 [H(C3H6O)n(C2H4O)m]2NCH2CH2N[(C2H4O)m(C3H6O)nH]2	токс, рыб-хоз (запах бульона и мяса рыб)	3,2	4	ГХ, ГХМС по этилендиамину	
787.	Сополимер этилена и малеинового ангидрида ЭМАС-198	сан-токс, рыб-хоз (привкус бульона и мяса рыб)	1,0	4	ГХ, ГХМС по малеиновой кислоте	
788.	Сосновое флотомасло сырец Состав: терпеновые углеводороды < 22% терпеновые спирты > 42% сесквитерпеновые углеводороды < 36% вода < 0.5%	токс	0,1	4	ГХМС	
789.	Спад-Ник 500 г/л, р. Регулятор роста растений Состав: хлорпрофам (д.в.) - 47,8%, изопропиловый спирт; этиленгликоль	токс	0,05	4	ВЭЖХ по хлорпрофаму, по изопропиловому спирту	
790.	Спироксамин, д.в. Фалькон 460 г/л к.э. Фунгицид (8-трет-бутил-1,4-диоксаспиро-4,5)-декан-2-ил-метил (этил)-(пропил) амин C18H35NO2 CAS1181134-30-8	токс	0,01	3	ГХ	
791.	Спирты первичные синтетические (жирные) CnH2n+1OH, n=16-21	токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
792.	Спирт поливиниловый	орг (цвет), сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС по ацетальдегиду	
793.	Спринт - 33 Состав: триполифосфат натрия - 4-6%; кальцинированная сода - 4-6%; оксиэтилированные алкилфенолы, Неонол АФ 9-10 - 1.3%; натриевые соли жирных кислот, до 100%	орг, токс	0,25**	4	ГХ, ГХМС по жирным кислотам	
794.	Стеарат натрия, натрия стеарат C18H35O2Na CH3(CH2)16COONa	токс	0,2	4	ГХМС	
795.	Стеарат калия, калия стеарат C18H35O2K CH3(CH2)16COOK	токс	0,2	4	ГХМС	
796.	Стеарокс-920 Состав: стеарокс-9 - 80% C17H35COO(CH2CH2O)9H стеарокс - 20 - 20% C15H35COO(CH2CH2O)20H	токс	0,08	4	ВЭЖХ	
797.	Стеклопыль алюмоборосиликатная	токс	0,5	4	Гравиметрия	

798.	Стирол, винилбензол C8H8	орг (запах)	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
799.	Стронций 1) Sr CAS7440-24-6	токс токс	0,4 4,14**	3 4	ААС, ИСП	
800.	Стронций азотнокислый, стронция нитрат Sr(NO3)2	токс	0,5 по веществу 0,4 в пересчете на Sr	3	ААС, ИСП по Sr	
		токс	8,14** по веществу 4,14** в пересчете на Sr	4		
801.	Сульфат-анион SO4(2-)	сан-токс токс	100 3500** при 12-18%		Ионная хроматография, электрохимия	
802.	Сульфид натрия, сернистый натрий девятиводный Na2S x 9H2O	сан-токс	0,01 по веществу 0,005 в пересчете на S(2-)	3	Ионная хроматография, электрохимия по S(2-)	
			Для олиготроф. водоемов 0,001 по веществу и 0,0005 в пересчете на S(2-)	3		
803.	Сульфирол-8, натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта C12H25O4NaS	сан-токс	1,0	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	
804.	Сульфит-анион SO3(2-)	токс	1,9	4	Ионная хроматография	
805.	Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль Авироль (содержание основного вещества > 75%) C22H41SO6Na(NH4) C4H9SO4(CH2)8CH=CH(CH2)6COONa(NH4)	сан	0,001	3	ГХ, ВЭЖХ, ГХМС по д.в.	
806.	Сульфометилированный таннин, железная соль, ДЕСКО СФ, хром-фри-Деско CAS68201-64-9	орг, токс	1,0**	4	Флуоресцентный анализ	
807.	Сульфонол НП-1 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 63.3%; сульфат натрия - 34%; несульфированные соединения - 2.4%	токс	0,2	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по основному компоненту	
808.	Сульфонол НП-3 Состав: додецилбензолсульфонат натрия - 51.3% сульфат натрия - 5.8% несульфированные соединения - 0.9% вода - 42.0%	токс	0,1	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	

809.	Сульфонол НП-5 Натриевые соли додецилбензолсульфокислот		токс	0,5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	
810.	Сульфонол хлорный Состав: алкилбензолсульфонат натрия - 89.5% неомыляемые вещества - 2.32% сульфат натрия и сульфит натрия - 7.2% железо - 0.009% вода - 1.04%		токс	0,1	4	ВЭЖХ, ионная хроматография по д.в.	
811.	Суми-8-2% с.п. 2)	фунгицид	токс	0,015	3	ГХ по диниконазолу 0,0003	
	Состав: диниконазол - 94%-ый (д.в.) - 2,0%, лигносульфонаты - 7,0%, ОП-7 - 3,0%, Na КМЦ - 7,0%, родамин С - 1,0%, каолин - до 100%						
812.	Суми-8-2% к.с. 2),	фунгицид	токс	0,015	3	ГХ по диниконазолу 0,0003	
	Состав: диниконазол - 94%-ый (д.в.) - 2,0%, лигносульфонаты - 5,0%, неонол АФ 9-12 - 1,0%, пеногаситель ПГКО-10-01 - 0,2%, родамин С - 1,0%, пропиленгликоль - 7,0%, родопол 23 - 0,25%, АИ-4П - 4,0%, аэросил - 1,0%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора						
813.	Суперкварцевое волокно СКВ		токс	0,005	3	Гравиметрия	
814.	Супертонкое кремнеземное волокно СТВК-99		токс	0,01	3	Гравиметрия	
815.	Суперфлок А-100	Флокулянт	токс	0,25	4	Фотоколориметрия	
	Состав: анионный полиакриламидный амин - 95% д.в. влага - 4.5% примеси - 0.5%						
816.	Суперфлок С-577	Катионный флокулянт	токс	0,02	3	Фотоколориметрия	
	Состав: полиакриламидный амин - 50% д.в. влага - 45% примеси - 5%						
817.	Теллур 1) Te CAS13494-80-9		токс	0,003	3	ААС, ИСП	
818.	Терефталевая кислота C8H6O4		сан	0,05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
819.	Терефталевой кислоты динатриевая соль C8H4O4Na2		сан-токс	0,5	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте	
820.	Тетрабутилолово C16H36Sn (C4H9)4Sn CAS1461-25-2		токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ААС	
821.	Тетрагидроинден C9H12		токс	0,003	3	ГХ, ГХМС	

822.	Тетрагидрофуран C4H8O CAS109-99-9	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
823.	Тетраметиламмоний хлорид CAS75-57-0	токс	0,1**	4	Спектрофотометрия	
824.	1,2,4,5-Тетраметилбензол Дурол C10H14	орг (запах), токс	2,0	4	ГХ, ГХМС	
825.	Тетраметиленсульфон, тетрагидротиофендиоксид, сульфолан C4H8O2S(CH2)4SO2 CAS126-33-0	токс	0,1	4	ВЭЖХ	
826.	Тетраметилтиурамдисульфид д.в. Тирам, ТМТД C6H12N2S4	токс	0,00006	1	ВЭЖХ по тетраметил-тиурам-дисульфиду	
827.	Тетрафторэтилен C2F4 CF2=CF2	сан-токс	0,04	3	ГХ, ГХМС	
828.	Тетрахлорметан, тетрахлорид углерода, четыреххлористый углерод (ЧХУ), перхлорметан, фреон - 10, хладон - 10 (ЧХУ- 99,994%, примеси хлорорганические - ХОП - 0,006%) CCl4 CAS56-23-5	токс	0,001	2	ГХМС, ГЖХ	
829.	1,2,2,3 - тетрахлорпропан CH2Cl - CCl2 - CH2Cl	токс	0,0025	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
830.	1,1,2,3 - тетрахлорпропен CHCl2 - CCl = CHCl	сан-токс	0,001	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
831.	2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир д.в. Дактал | Гербицид C10H6O4Cl4	токс	0,08	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
832.	1,1,1,2-тетрахлорэтан CCl3 - CH2Cl CAS630-20-6	токс	0,01	3	Хроматография с детектором электронного захвата	
833.	1,1,2,2-тетрахлорэтан C2H2Cl4 CHCl2-CHCl2 CAS79-34-5	токс	0,05	3	ГХ	
834.	Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен C2Cl4 CCl2=CCl2	токс	0,16	3	ГХ, ГХМС	
835.	Тетраэтиленпентамин C8H23N5 NH2(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH2	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
836.	2-(4-Тиазолил)-бензимидазол д.в. Текто, тиабендазол | Фунгицид	токс	0,0005	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	C10H7N3S					
837.	Тиаметоксам C8H10ClN5O3S CAS153719-23-4	сан-токс	1,0	3	ВЭЖХ	
838.	Тиомочевина CH4N2S CAS62-56-6	токс	1,0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
839.	Тиомочевины двуокись CH4N2SO2	сан-токс	0,1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
840.	Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий Na2S2O3	токс	3,1 по веществу 2,2 в пересчете на S2O3(2-)	4	Ионная хроматография по S2O3(2-)	
841.	Тиоцианат калия, роданид калия KNCS	токс	0,15 по веществу 0,09 в пересчете на CNS(-)	4	Ионная хроматография по CNS(-)	
842.	Тиоцианат натрия, роданид натрия NaNCS	сан-токс	0,19 по веществу 0,1 в пересчете на CNS(-)		Ионная хроматография по CNS(-)	
843.	2-(Тиоцианатометилтио)бензтиазол д.в. Бусан-26, ТЦМБТ | Пестицид C9H6N2S3 CAS21564-17-0	токс	0,01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
844.	Титан 1) Ti CAS7440-32-6	токс	0,06	4	ААС, ИСП	
845.	Титана диоксид TiO2 CAS13463-67-7	токс	1,0 по веществу 0,06 в пересчете на Ti	4	ААС, ИСП по Ti	
846.	Толуол, метилбензол C7H8 CAS108-88-3	орг (запах)	0,5	3	ГХ, ГХМС	
847.	Топаз 100 к.э. 2) | Фунгицид Состав: пенконазол, 1-(2,4-дихлор-бета-пропилфенэтил)-1H-1,2,4-триазол д.в. - 10% C13H15Cl2N3 циклогексанон - 10%, кальциевая соль додецилбензолсульфоновой кислоты - 5%, полигликоль эфир касторового масла - 7%, дипропиленгликоль монометиловый эфир - до 100%	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пенконазолу (0.0005),*** по циклогексанолу	
848.	Топик 080 с.п. 2), | Гербицид Состав (г/л): клодинафоп - пропаргил, д.в. - 80,0, клоквинтосет - мексил (д.в.) - 20,0, лигносульфонат натрия - 125,0, сосновое масло	сан-токс	0,005	3	ГХ по клодинафоп-пропаргилу и по клоквинто-сетмексилу	

	- 300,0, циклогексанон - 100,0, подсолнечное масло - до 1000					
849.	Триадименол-премикс Состав: триадименол, 3,3-Диметил-1(1H-1,2,4,-три-азолил-1)-1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 - 80.5%, азоцен - 0.7% 4-хлорфенол - 0.3% гидроксид алюминия - 17% вода - 1.5%	токс	0,001	3	ВЭЖХ по основному компоненту	
850.	1,2,4-Триазол C2H3N3 CAS288-88-0	сан-токс	0,03	3	ГХ, ГХМС	
851.	Тиаклоприд, д.в. Калипсо | Инсектицид N-(3-((6-хлор-3-пиридинил)метил)-1,3-тиазолан-2-илиден) цианамид C10H9CLN4S	сан-токс	2,35	4	ГХ	
852.	Триамилоловохлорид C15H33ClSn (CsH11)SnCl CAS14208-54-9	токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС, ААС	
853.	Трибенуронметил C15H17N5O6S CAS101200-48-0	сан-токс	0,1	3	ВЭЖХ	
854.	Трибутиламин C12H27N (C4H9)3N CAS1120-24-7	токс	0,00005	1	ГХ, ГХМС	
855.	Трибутилоловохлорид C12H27SnCl (C4H9)3SnCl CAS1461-22-9	токс	отсутствие (0,00001)	2	ГХ, ГХМС, ААС	
856.	Трибутилфосфат C12H27O4P (C4H9)3PO4 CAS126-73-8	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС	
857.	Тригексилоловохлорид C18H39SnCl (C6H13)3SnCl CAS2791-60-8	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ААС	
858.	Триглицидиламин C9H15NO3 CAS481-37-8	сан-токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
859.	Триметиламин C3H9N (CH3)3N CAS75-50-3	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
860.	2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат C10H21NO6S CAS6891-44-7	сан-токс	0,1	3	ВЭЖХ	
861.	трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат йодистый д.в. ФАМ, триаменол C15H39N3O4I3P	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
862.	1,3,5-Триметилбензол, мезитилен C9H12 CAS108-67-8	сан-токс	0,5	4	ГХ, ГХМС	
863.	1,2,4-Триметилбензол, псевдокумол C9H12 CAS95-63-6	сан-токс	0,5	3	ГХ, ГХМС	
864.	Триметилгидрохинон C9H12O2 CAS80-15-9	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
865.	Триметилоловохлорид C3H9ClSn (CH3)3SnCl CAS1066-45-1	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
866.	2,4,6-Триметилфенол, мезитол C9H12O CAS=527-60-6	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
867.	3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 Изофорон C9H14O CAS78-59-1	сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	

868.	Трипропилоловохлорид C9H21ClSn (C3H7)3SnCl CAS2279-76-7	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
869.	Трис-2,3-Дибромпропилфосфат C9H12O4Br6P (BrCH2CHBrCH)3PO4 CAS126-72-7	токс	1,0**	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
870.	Тритиконазол, д.в. Премис | Фунгицид (IRS)-(E)-5((4-(хлорофенил) метилен)-2,2-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-циклопентан-1-ол C17H20CLN3O	токс	0,01	3	ГХ	
871.	Трифенилоловохлорид C18H15ClSn (C6H5)3SnCl CAS639-58-7	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС	
872.	Трифенилфосфат C18H15O4P (C6H5)3PO4 CAS115-86-6	токс	0,04	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
873.	Трифторпропилметилсилоксан, полиметил-3,3,3-трифторпропил-силоксан Продукт R4524	орг	25,0**	4	ГХМС по трифторпропилсилоксану	
874.	1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан, хладон-113 C3F3Cl3 F3C-CCl3 CAS354-58-5	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС	
875.	Трихлорацетат натрия C2O2Cl3Na Cl3CCOONa CAS650-51-1	токс	0,04	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте	
876.	2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль C9H10NO2Cl3 CAS3426-62-8	токс	0,003	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и по амину	
877.	Трихлорбензол (смесь изомеров) 1,2,3-трихлорбензол C6H3Cl3 CAS87-61-6 1,2,4-трихлорбензол CAS120-82-1	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
878.	N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид д.в. Каптан | Фунгицид C9H8NO2SCl3 CAS133-06-2	токс	0,0006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
879.	1,2,3-трихлорпропан C3H5Cl3 CH2Cl-CHCl-CH2Cl CAS96-18-4	токс	0,005	2	ГХ	
880.	5,6,7-Трихлор-3-фенил-2H-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 д.в. Ресин | Регулятор роста растений C13H7N2OCl3S	токс	отсутствие (0,0000006)	1	ВЭЖХ	
881.	2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый C6H6N2Cl4 CAS2724-66-5	токс	отсутствие (0,00000001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

882.	N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол-ил)-карбоксамид д.в. Спортак-45, прохлораз | Фунгицид C15H16Cl3N3O2 CAS67747-09-5	токс	0,004	3	ВЭЖХ	
883.	2,4,6-Трихлорфенол C6H3Cl3O CAS88-06-2	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
884.	Трихлорэтилен C2HCI3 CHCI=CCI2 CAS79-01-6	орг (запах)	0,01	4	ГХ, ГХМС	
885.	Трихлорэтилфосфат C6H12O4PCl3 (CH2Cl-CH2-O)3P=O CAS115-96-8	токс	0,14	4	ВЭЖХ	
886.	Трихлорпропилфосфат C9H18O4PCl3 (CH2Cl-CH2-CH2-O)3P=O CAS26248-87-3	сан-токс	0,13	4	ВЭЖХ	
887.	Трихоцел, триходермин | Биопрепарат на основе хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum	сан	0,1	4	Микроскопия численности спор гриба	
888.	Триэтаноламин C6H15NO3 (OHCH2CH2)3N CAS102-71-6	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
889.	1,3,5-(2H,4H,6H)-триэтанол -1,3,5-триазин C9H21N3O3 IDCIDE L | Бактерицид CAS 4719-04-4	токс	0,04	3	ВЭЖХ	
890.	Триэтиламин C6H15N (C2H5)3N CAS121-44-8	сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
891.	Триэтилентетрамин C6H18N4 NH2(CH2)2NH(CH2)2NH(CH2)2NH2 CAS112-24-3	токс	0,1	3	ВЭЖХ	
892.	Триэтилоловохлорид C6H15ClSn (C2H5)3SnCl CAS994-31-0	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ААС	
893.	Тубарид 60% с.п. 2) | Фунгицид Состав: хлорокись меди, комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в. - 56%; металаксил (ридомил) д.в. - 11%; ОП - 3%; концентрат СДБ - 2%; каолин до 100%	токс	0,005	3	ИСП, ААС по меди; ГХ, ГХМС по металаксилу	
894.	Уксусная кислота, этановая кислота C2H4O2 CH3COOH CAS64-19-7	сан-токс сан-токс	0,01 0,05 **	4 4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ; ВЭЖХ	
895.	Уксуснокислый натрий, ацетат натрия C2H3O2Na CH3COONa CAS127-09-3	сан	0,4	4	ГХ, ГХМС	
896.	Ультрасупертонкое стекловолокно Состав: окись кремния - 61%;	токс	0,1	4	Гравиметрия, ИСП	

	окись бора - 3%; окись алюминия - 7%; окись железа - 1.5%; окись цинка - 5%; окись кальция - 7.%; окись натрия - 12.6%; окись калия - 1.8%					
897.	Уротропин (марка С) (CH2)6N4 CAS100-97-0	сан-токс	0,5	4	Спектрофотометрия	
898.	Фалькон 460 г/л к.э. 2), Фунгицид Состав (%): тебуконазол (д.в.) - 17,2% (=167 г/л), триадименол (д.в.) - 4,3% (= 43 г/л), спироксамин (д.в.) - 25,7% (=250 г/л), N-метилпирролидон - 14,9%, диметилацетонид - 37,9%	токс	0,01	3	ГХ по спироксамину 0,01	
899.	Фамоксадон, д.в. Танос Фунгицид 3-анилино-5-метил-5-(4-феноксифенил)-2,4-оксазолидиндеон C22H18N2O4	токс	0,005	3	ВЭЖХ	
900.	Фастак Инсектицид Смесь 1:1 изомеров циперметрина C22H19NO3CI2 CAS67375-30-8	токс	отсутствие 10(-) 14	1	ВЭЖХ	
901.	1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 д.в. Феназон Гербицид C10H8N3OCI CAS1698-60-8	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
902.	Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый (примесей менее 10%) C6H9N2CI CAS59-88-1	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
903.	5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 Метилфенидон C10H12ON2 CAS2654-57-1	сан-токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
904.	1-Фенилпиразолидон-3 Фенидон C9H10N2O CAS92-43-3	токс	0,09	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
905.	Фенмедифам технический 97% с.п. О-[3-(метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)-карбамат д.в. C16H16N2O4 CAS13684-63-4	токс	0,0001	2	ТСХ	
906.	Феноксапроп-П-этил, д.в. Пума Супер, Фуроре-Супер Гербициды (D(+))-этил-2-(4-(6-хлоро-2-бензоксазолилокси)-фенокси)-пропаноат C18H16CLNO5	токс	0,05	3	ВЭЖХ	

907.	Феноксикарб, д.в. Инсегар 25 с.п. Пестицид 2-(4-феноксифенокси)-этил-О-этил-карбамат C17H19NO4 CAS72490-01-8	токс	0,0001	3	ГХ	
908.	3-Фенокси-альфа-цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4-метилбутановой кислоты д.в. Сумицидин (фенвалерат) Инсектицид C25H22ClNO3 CAS51630-58-1	токс	отсутствие (0,00000012)	1	ВЭЖХ	
909.	Феноксол ВНС-15, оксиэтилированный фенол C36H66O16	сан	0,5	4	ВЭЖХ	
910.	Фенол, гидроксибензол Карболовая кислота C6H6O CAS108-95-2	рыб-хоз	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
911.	Фенорам 70% с.п. 2) Фунгицид Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47%; тетраметилтиурамдисульфид/ТМТД/ д.в. - 27%; ОП-10 - 4%; пеногаситель - 1%; прилипатель КМЦ - 5.7%; белая сажа БС-100 до 100%	токс	0,0002	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по ТМТД и по карбоксину	
912.	Фенорам-супер 70% с.п. 2) Фунгицид Состав: карбоксин д.в. (витавакс) - 47%; ТМТД д.в. - 27%; ОП-7 или ОП-10 - 4%; крахмал ячменный - 5.7%; белая сажа БС-100 до 100%	токс	0,0002	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по ТМТД и по карбоксину	
913.	Фенфиз - 40% водный раствор Состав: диметиламинная соль 2,4-Д кислоты (в пересчете на 2,4-Д кислоту) - 40% диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0.25% комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0.03% синтамид-5 - 1.0% вода - до 100%	токс	0,1	3	ВЭЖХ по хлорсульфурону	
914.	Фенфиз - 26% водный раствор Состав: диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси-уксусной кислоты (в пересчете на 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту) - 26.1% диэтиламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) - 0.21% комплекс цинка с ЭДТА (в пересчете на цинк) - 0.03% хлорфенолы (в пересчете на хлорфенол) - 0.15% хлористый натрий - 0.04% вода до 100%	токс	0,15	3	ВЭЖХ по хлорсульфурону	

915.	Фипронил, д.в. Регент 25 к.э. и Регент 80 в.г. Пестициды 5-амино-1-(2,6-дихлор-4-трифторметилфенил)-4-трифторметилсульфинил-3-цианопиразол C12H4CI2F6N4OS CAS120068-37-3	токс	0,0001	2	ГХ	
916.	Феррицианид калия, калий железосинеродистый, красная кровяная соль Ka3[Fe(CN)6] CAS13746-66-2	токс	0,1	4	Колориметрия, ионная хроматография по Fe(CN)6(3-)	
917.	Флирт Гербицид BAS 523 01 H Состав: хлоридазон, 5-амино-4-хлор-2-фенил-3(2H)-пиридазинон - 41.8% д.в. C10H8N3OCI квинмерак, 7-хлор-3-метил-8-хинолинкарбоновая кислота - 4.2% д.в. C11H8NO2CI антифриз, прилипатели, стабилизатор, антивспенивающая эмульсия, бактерицид - 25% вода - до 100%	токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	
918.	Флокатон 109 Флокулянт поли-N-триметиламмонийэтилметакрилатабензолсульфонат (C15H23NO5S)n	токс	0,006	3	Спектрофотометрия	
919.	Флокатон 100-40 Флокулянт сополимер акриламида и N-триметиламмонийэтилметакрилатметилсульфата (C3H5NO)n(C10H21NO6S)m CAS26006-22-4 / 39320-75-7 / 39346-79-7 / 72779-65-8	токс	0,006	3	Спектрофотометрия	
920.	Флокатон 200-40 Флокулянт сополимер акриламида и 1,2-диметил-5-винил-пиридинийметилсульфата (C3H5NO)n(C10H15NO4S)m	токс	0,003	3	Спектрофотометрия	
921.	Флокулянт анионного типа "Праестол" марки 2505, 2510, 2515, 2520, 2530, 2540 полиакриламид частично гидролизованный (м.в.=14 млн.) [(CH2-CH-CO-NH2)a-(CH2-CH-COONa)b]x CAS25085-02-3	сан-токс	0,05	4	Седиментационный метод	
922.	Флокулянт катионного типа "Праестол" марки 611 BC, 644 BC, 650 BC, 655 BC, 690 BC полиакриламид (м.в.=6.8 млн.) (C2H3CONH2)n	сан-токс	0,05	4	Седиментационный метод	

	CAS75150-29-7					
923.	Флокулянт неионогенного типа "Праестол" марки 2500 (м.в. до 14 млн.) [CH2CH-CONH(CH2)3-N(CH3)3]n nCl К-(гамма-триметиламинопропил)-полиакриламида хлорид	токс	0,05	4	Седиментационный метод	
924.	Флорасулам, д.в. Прима / Гербицид 2,6,8-трифтор-5-метокси-S-триазоло-(1,5-c) пиримидин-2-сульфонанилид C12H8O3N5F3S	токс	0,1	3	ГХ	
925.	Флотореагент таловый из лиственной древесины	токс	0,05	4	ВЭЖХ	
926.	Флуазифоп-П-бутил C19H20F3NO4 CAS79241-46-6	токс	0,001	3	ВЭЖХ	
927.	Флуоресцеин 9-(2-карбоксифенил)-6-гидрокси-3Н-ксантен-3-он; 3,6-диоксифлуоран Краситель желтый С-2099-Д, С.I. 45350: 1; Solvent Yellow 94 C20H12O5 CAS2321-07-5	орг, сан-токс	0,1 0,1**	4	ВЭЖХ	
928.	Флуоресцеина натриевая соль C20H12O5Na	токс	0,007	3	ВЭЖХ	
929.	Фоликур БТ 225 (2) / Фунгицид Состав: тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 12.3% триадимефон, 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 д.в. C14H16ClN3O2 - 9.8%	токс	0,3	3	ГХ, ТСХ по тебуконазолу, по триадимефону	
930.	Фоликур 250 к.э. (2) / Фунгицид Тебуконазол, (RS)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол д.в. C16H22ClN3O - 25%	токс	0,1	3	ГХ по тебукооназолу	
931.	Формалин, 35-40% раствор формальдегида в воде CH2O CAS50-00-0	токс	0,25 (0,1 мг/л формальдегида)	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду	
932.	Формальдегида и бисульфита натрия аддукт Ронгалит NaHSO3 x CH2O x 2H2O CAS79-25-4	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС по формальдегиду	
933.	Формамид, амид муравьиной кислоты CH3NO CAS75-12-7	сан	0,01	3	ГХ, ГХМС	
934.	Фосфатный эфир олигоэтиленгликоля HPOOH (OCH2CH2)n OC12H25	сан-токс	0,5 0,5**	4	ВЭЖХ	
935.	Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трех- замещенные	сан	0,05 - олиготроф.	4э	Фотоколометрия по Р	

			водоемы 0,15 - мезотроф. 0,2 - эвтрофные		(фосфаты)	
936.	Фосфоксит-7, триэтаноламинная соль алкилфенил-этоксифосфата	токс	0,005**	3	ВЭЖХ	
937.	N-Фосфонометилглицин д.в. Раундап | Ядохимикат C3H8NO5P CAS1071-83-6	токс	0,001	3	ВЭЖХ	
938.	Фосфористые кислоты мета H3PO2, орто H3PO3, пиро H4P2O5	токс	0,01 по веществу	4э	Ионная хроматография - по фосфорсодержащим анионам	
939.	Фосфор пятихлористый PCI5 CAS10026-13-8	сан	0,1 по веществу 0,015 в пересчете на Р	3	Ионная хроматография - по фосфорсодержащим анионам	
940.	Фосфор треххлористый PCl3 CAS7719-12-2	сан	0,1 по веществу; 0,022 в пересчете на Р	3	Ионная хроматография - по фосфорсодержащим анионам	
941.	Фосфор элементарный Р CAS7723-14-0	сан	отсутствие (0,00001)	1	Фотоколометрия по Р (фосфаты)	
942.	Фталат меди (II)- свинца (II)- основного C8H4CuO5Pb	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ААС	
943.	орто-Фталевая кислота, 1,2-Бензолдикарбоксильная кислота C8H6O4 CAS88-99-3	токс	3,0	4	ГХ, ГХМС	
944.	Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты орто-фталевая кислота мета-фталевая кислота пара-фталевая кислота	токс	2,0**	4	ГХ, ГХМС	
945.	Фталевый ангидрид C8H4O3 CAS85-44-9	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС	
946.	Фторид-анион F(-)	токс	0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного	3	Электрохимия, ионная хроматография	

			содержания 0,75 мг/л)			
947.	Фумар, диметиловый эфир аминофумаровой кислоты C6H9NO4 CAS2517-06-8	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
948.	Фумаровая кислота, транс-этилен-1,2-дикарбоновая кислота C4H4O4 HOOCCH=CHCOOH CAS110-17-8	токс	0,05	3	ГХ, ГХМС	
949.	Фуран Фурфуран C4H4O CAS110-00-9	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
950.	2-(фурил-2)бензимидазол Фуберидазол C11H8N2O CAS3878-19-1	токс	0,01	3	ГХ	
951.	2-(2-Фурил)-1,3-Диоксалан Фуролан C8H10O3	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
952.	Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид C5H4O2 CAS98-01-1	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
953.	Фюзилад-супер 12.5% в.к.э. 2) Гербицид Состав: флуазифон-n-бутил, бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-феноксиl]-пропионат (фюзилад, галакон) - 90% д.в.; алкилбензолсульфонат кальция; нефрас А150/330; ОП-10; ароматические углеводороды С9-С10	токс	0,001	2	ВЭЖХ по флуазифон-n-бутилу	
954.	Харнес Гербицид 2-Хлор-N-этоксиметил-6-этилацет-о-толуидид д.в. C14H20ClNO2 CAS34256-82-1	токс	0,001	2	ВЭЖХ	
955.	Хлор свободный растворенный Cl2 CAS7782-50-5	токс	отсутствие (0,00001)	1	Титриметрия	
956.	Хлоральгидрат CH3O2Cl3 Cl3C(OH)2H CAS302-17-0	токс	1,0	3	ГХ, ГХМС	
957.	Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты C20H31ClO2 CAS50772-29-7	токс	0,06	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по веществу и кислоте как продукту гидролиза	
958.	Хлорат магния Mg(ClO3)2 CAS10326-21-3	токс	0,22 по веществу 0,18 в пересчете на ClO3(-)	4	Ионная хроматография по ClO3(-)	
959.	Хлорат натрия NaClO3 CAS7775-09-9	токс	0,06 по веществу	3	Ионная хроматография по	

			0,05 в пересчете на ClO3(-)		ClO3(-)	
960.	S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в. Сатурн (50% д.в.), бентиокарб, тиобенкарб Гербицид C12H16NOSCl CAS28249-77-6	токс	0,0002	1	ВЭЖХ по д.в.	
961.	Хлорбензол, фенилхлорид C6H5Cl CAS108-90-7	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
962.	2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-ацетамид д.в. Фронтьер | Гербицид C12H18NO2ClS CAS163515-14-8	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
963.	2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)-ацетамид д.в. Бутисан-С | Гербицид C14H16N3OCl CAS67129-08-2	токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
964.	Хлорид-анион Cl(-)	сан-токс токс	300,0; 11900** при 12-18%	4э 4	Ионная хроматография, электрохимия	
965.	Хлористый аллил, хлораллил, 3-хлор-1-пропен, альфа-хлорпропилен, хлораллилен C3H5Cl CH2Cl-CH=CH2 CAS107-05-1	орг, сан	0,1	4	ГХ	
966.	1-Хлорметилсилатран Мивал C7H14NClSi N(CH2CH2)3SiCH2Cl	токс	1,0	3	ВЭЖХ	
967.	2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил]бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль д.в. Хардин | Гербицид C18H27N6O5SCl	токс	0,004	3	ВЭЖХ	
968.	бета-Хлормолочная кислота C3H5ClO3 CAS1713-85-5	токс	0,001		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
969.	Хлорокись меди (куприкол, купритокс.) Состав: комплекс гидроксида и хлорида меди, гидрат д.в.- 90% 3Cu(OH)2xCuCl2xH2O, x=0-3 смачивающие добавки - 10%	токс	0,004 0,001 в пересчете на медь	3	ААС по меди	
970.	S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил) метил-O,O-диэтилдитиофосфат д.в.	токс	0,00003	1	ВЭЖХ	

	Бензофосфат	Инсектицид, акарицид					
	C12H15CINO4PS2 CAS2310-17-0						
971.	Хлорополь Поли 1,4-дихлорбутилен		токс	0,0001	2	ГХ, ГХМС по летучей хлорорганике	
972.	Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его метаболиты, ПХБ, альдрин, линдан и др.		токс	отсутствие (0,00001)**	1	ГХ, ГХМС	
973.	Хлороформ, трихлорметан CHCl3 CAS67-66-3		токс	0,005	1	ГХ, ГХМС	
974.	2-хлорпропен, хлористый изопропенил C3H5Cl CH3-CCl=CH2 CAS557-98-2		орг, сан	0,1	4	ГХ	
975.	(E,E)-(+-)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5- [(2-этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1 д.в.		сан-токс	0,01	4	ВЭЖХ по д.в.	
	Клетодим, селект	Гербицид					
	C17H26CINO3S CAS99129-21-2						
976.	Хлорпрофам, д.в. Спад-Ник 500 г/л. р. C10H12ClNO2		токс	0,2	4	ВЭЖХ	
977.	Хлорсульфурон, д.в.		сан-токс	0,065	3	Иммуно-ферментный метод	
	Кортес	Гербицид					
	1-(2-хлорсульфурон)3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2ил) мочевина C12H12CLN5O4S						
978.	Хлортетрациклина гидрохлорид		токс	0,3	4	ВЭЖХ	
	Биомицин	Антимикробное вещество					
	C22H24Cl2N2O8 CAS64-72-2						
979.	(E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)-акрилоил] морфолин д.в.		сан-токс	0,2	4	ГХ, ГХМС ВЭЖХ	
	Диметоморф, "Акробат"	Фунгицид					
	C21H22CINO4 CAS110488-70-5						
980.	3,6-бис-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин д.в.		сан	0,1	4	ВЭЖХ по д.в.	
	Клофентезин, "аполло" (50% д.в.)	Акарицид					
	C14H8CI2N4 CAS74115-24-5/88025-82-5						

981.	(2-Хлорфенил)-(4"-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол д.в. Фенаримол, рубиган | Фунгицид C17H12CI2N2O CAS60168-88-9	токс	0,0006	2	ГХМС, ВЭЖХ	
982.	1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-этанол д.в. Альто, ципроконазол | Фунгицид C15H18CIN3O CAS94361-06-5	токс.	0,007	3	ВЭЖХ	
983.	2-Хлорфенол, орто-хлорфенол, 2-хлороксибензол C6H5OCl CAS95-57-8	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
984.	(R)-2-[4-(Хлорхиноксалин-2-илокси)феноксиJпропионовой кислоты (+)-тетрагидрофурфуриловый эфир Квизалофоп-п, хизалофоп-п C22H21ClN2O5 CAS119738-06-6	токс	0,004	3	ВЭЖХ	
985.	5-хлор-8-хинолиноксиуксусной кислоты 1-метилгексиловый эфир, клоквинтосет-мексил, д.в. Топик 080 с.п. | Гербицид C18H22ClNO2	сан-токс	0,5	4	ГХ	
986.	Хлорхолинхлорид C5H13NCI2 CAS999-81-5	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
987.	Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА | Пестицид 1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид д.в. C9H2Cl6O3 CAS115-27-5	сан-токс	0,1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
988.	2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин д.в. Атразин | Гербицид C8H14CIN5 CAS1912-24-9	токс	0,005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
989.	2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин д.в. Симазин | Гербицид C7H12N5CI CAS122-34-9	токс	0,002	3	ВЭЖХ	
990.	бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния д.в. Гидрел | Дефолиант	токс	0,001	2	ВЭЖХ	

	C4H16CI2N2O6P2 CAS74968-27-7					
991.	2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая д.в. Геметрел / Гербицид, дефолиант C8H18N4ClO3P CAS134576-33-3	токс	0,03	3	ВЭЖХ	
992.	2-Хлорэтилфосфоновая кислота д.в. Этрел, композан, этефон / Пестицид C2H6O3PCI CAS16672-87-0	сан	0,004	2	ВЭЖХ	
993.	Холинхлорид C5H14NOCI CAS67-48-1	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
994.	Хризофенин (краситель)* C30H28N4O8S2.2Na CAS2870-32-8	токс	0,05	3	Колориметрия	
995.	Хром трехвалентный Cr(3+) CAS7440-47-3	сан-токс	0,07	3	Ионная хроматография, электрохимия по Cr(3+)	
996.	Хром шестивалентный Cr(6+) CAS7440-47-3	токс	0,02	3	Ионная хроматография, электрохимия по Cr(6+)	
997.	Хромолан Состав: водный раствор уротропина; соль хрома (III)	орг	0,5	3	ААС или ИСП по хрому; ГХ, ГХМС по уротропину	
998.	Цезий 1) Cs CAS7440-46-2	токс	1,0	4	ААС, ИСП	
999.	Цетиловый спирт, гексадециловый спирт C16H34O CH3(CH2)15OH CAS14852-31-4	токс	0,05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1000.	Цианид-анион CN(-)	токс	0,05	3	Ионная хроматография по CN(-)	
1001.	2-Цианопропан, изобутиронитрил C4H7N (CH3)2CHCN CAS78-82-0	токс	2,0	4	ГХ, ГХМС	
1002.	S-альфа-Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат д.в. Децис / Инсектицид C22H19Br2NO3 CAS52918-63-5/55700-96-4/62229-77-0	токс	отсутствие (0,0000002)	1	ВЭЖХ	
1003.	альфа-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты д.в.	токс	отсутствие (0,0000054)	1	ВЭЖХ	

	Циперметрин, шерпа, рипкорд	Инсектицид					
	C22H19NO3Cl2 CAS52315-07-8						
1004.	альфа-Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,цис,транс)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат (смесь двух изомеров 1:1) д.в.		токс	отсутствие (0,00000002)	1	ВЭЖХ	
	Карате	Инсектицид, акарицид					
	C23H19NO3ClF3 CAS68085-85-8						
1005.	бета-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта Блескообразователь НИБ-12 C6H7NO		сан	0,07	3	ГХ, ГХМС	
1006.	Циклогексан. C6H12 CAS110-82-7		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
1007.	Циклогексаноксим C6H11NO CAS100-64-1		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1008.	Циклогексанол C6H12O CAS108-93-0		токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1009.	Циклогексанон C6H12O CAS108-94-1		токс	0,0005	3	ГХ, ГХМС	
1010.	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил д.в.		токс	0,0004	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
	Гексилур	Гербицид					
	C13H18N2O2 CAS2164-08-1						
1011.	N-Циклогексил-транс-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2-оксотиазолидин-3-карбоксамид д.в. Гекситиазокс, ниссоран - 5% к.э., ниссоран - 10% с.п. Акарицид C17H21ClN2O2S CAS78587-05-0		токс	0,001	3	ВЭЖХ по д.в.	
1012.	Циклододекан C12H24 (CH2)12 CAS294-62-2		токс	0,1	3	ГХ, ГХМС	
1013.	Циклододекан оксим C12H23NO CAS946-89-4		токс	0,05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1014.	Циклододеканол C12H24O CAS1724-39-6		токс	0,005	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1015.	Циклододеканон C12H22O CAS830-13-7		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС	
1016.	Циклододекатриен-1,5,9 C12H18 CAS706-31-0		токс	0,005	2	ГХ, ГХМС	
1017.	Циклопентадиен-1,3, ЦПД C5H6 CAS542-92-7		токс	0,1	3	ГХ, ГХМС	
1018.	Цинк 1) Zn CAS7440-66-6		токс токс	0,01 0,05**	3 3	ИСП, ААС	
1019.	Цирконий 1) Zr CAS=7440-67-7		сан	0,07		ИСП, ААС	
1020.	Экохим ДН-310* (сополимер на основе эфиров акриловой кислоты)		токс	1,0	4	ГХ, ГХМС по мономерам	

1021.	Экспандер 2), Гербицид Состав: хлоридазон, д.в. - 30%, фенмедифам (д.в.) - 10%, этиленгликоль - 7%, плюроник - 3%, кельзан С - 0,1%, вода - до 100% Норматив установлен суммарно для веществ, входящих в состав препарата, без учета реальной концентрации водного раствора		токс	0,001	3	ТСХ по фенмедифаму	
1022.	Эмультал 2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты (HOCH2CH2)2NCH2CH2OCOR R=C17H33, C17H31, C17H29		токс	0,03	3	ВЭЖХ	
1023.	Эпихлоргидрин (ЭПХГ), хлорметилоксиран, 3-хлор-1,2-эпоксипропан CAS106-89-8		токс	0,01	3	ГХ	
1024.	ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор) Состав: оксифос Б - 45%, желатин - 7%, вода - 54%		токс	0,05 (в пересчете на оксифос Б 0,023)	3	ВЭЖХ	
1025.	ЭПН-3 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10)		токс	0,002	3	ГХМС, ГХ, ИК, гравиметрия по нефтепродуктам	
1026.	ЭПН-5 Состав: оксифос Б-19 - 4%, желатин - 3%, глицерин - 24.4%, изопропиловый спирт - 7.7%, вода - 44.5%		токс	0,09	3	ГХ, ГХМС по компонентам	
1027.	Эпоксипропокси-триэтоксисилан, ЭС-1 C12H26O5Si CAS2602-34-8		токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1028.	Эриторбат натрия CAS 6381-77-7		токс	2,5	4	ВЭЖХ	
1029.	Эстерон 850 г/л к.э. 2), Гербицид Состав (%): 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир (2-ЭГЭ 2,4-Д) (д.в.) - 77,1, додецилбензолсульфонат натрия - 7,0 лигносульфонат натрия - 6,9% керосин - 13,0%		токс	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты-2-этилгексиловый эфир	
1030.	Этамон ДС ПАВ Состав: диэтиламинометиловый эфир (CH3CH2)2NCH2OCH2N(CH2CH3)2 этилмочевина		сан	0,5	4	ГХ, ГХМС по компонентам	
1031.	Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден		сан-токс	0,9	4	ВЭЖХ	

	дифосфоновая кислота, ОЭДФ C2H8O7P2 CAS2809-21-4					
1032.	Этиламинобензоат / Анестезин Состав: этиловый эфир N-аминобензойной кислоты д.в. - 99.5% C9H11NO2 вода - 0.5% CAS94-09-7	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1033.	N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол C8H11N CAS103-69-5	токс	0,0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1034.	Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты C4H8O2 CAS141-78-6	сан-токс	0,2	4	ГХ, ГХМС	
1035.	Этилбензол C8H10 CAS100-41-4	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
1036.	S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат д.в. Ордрам, ялан, молинат / Гербицид C9H17NOS CAS2212-67-1	токс	0,0007	1	ВЭЖХ	
1037.	2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил C8H16O CAS123-05-7	токс	0,008	3	ГХ, ГХМС	
1038.	2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт C8H18O CAS104-76-7	токс	0,09	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1039.	2-Этилгексен-2-аль, бета-пропил-альфа-этилакролеин C8H14O CAS26266-68-2	токс	0,02	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1040.	2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты, 2 ЭГА (2-этилгексилакрилат) C11H20O2 CAS103-11-7	рыб-хоз (запах мяса рыбы)	0,001	3	ГХ, ГХМС	
1041.	5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан д.в. Краснодар-1 / Стимулятор роста C11H16O4	токс	0,01	3	ВЭЖХ	
1042.	Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил-сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат д.в. Сириус, пиразолсульфурон-этил / Гербицид C14H18N6O7S CAS93697-74-6	сан-токс	0,03	3	ВЭЖХ	

1043.	Этиленгликоль C2H6O2 HOCH2CH2OH CAS107-21-1	сан	0,25	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1044.	Этилендиамин C2H8N2 NH2(CH2)2NH2 CAS107-15-3	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1045.	Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс C10H13O8N2Fe x 2H2O	токс	0,2	3	ВЭЖХ, ААС	
1046.	Этилендиамин сернокислый C2H8N2 x H2SO4 NH2(CH2)2NH2 x H2SO4 CAS22029-36-3	сан	1,25	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1047.	Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль Трилон-Б, тетранатриевая соль ЭДТА C10H16N2O8Na2 CAS139-33-3	сан-токс	0,5	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	
1048.	Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный C10H12N2O8NaFe x 2H2O	токс	4,0	4	ВЭЖХ, ААС	
1049.	1,1"- Этилен-2,2"-дипиридилийдибромид д.в. Дикват, реглон - 20% д.в., 80% воды Гербицид, дефолиант C12H12Br2N2 CAS85-00-7	токс	0,0004	2	ВЭЖХ	
1050.	Этил-бис-дитиокарбамат цинка, N,N"-этилен-бис-дитиокарбамат цинка Цинеб C4H6N2S4Zn CAS12122-67-7	токс	0,0004	2	ВЭЖХ, ААС	
1051.	Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 C9H12 CAS16219-75-3	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС	
1052.	5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)никотиновая кислота д.в. Пивот, Имазетапир (ивент, посьют) C15H19N3O3 CAS81335-77-5	токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Гербицид
1053.	Этилмеркурхлорид д.в. Гранозан | Протравитель семян C2H5HgCI CAS107-27-7	токс	отсутствие (0,00001)	1	ГХ, ГХМС, ААС	
1054.	N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-хлорацетамид д.в. Дуал | Гербицид C15H22CINO2 CAS51218-45-2	токс	0,0002	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1055.	Этилнитробензоат, пара-нитробензойной кислоты этиловый эфир	токс	0,001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	

	C9H9NO4 CAS99-77-4					
1056.	Этиловый спирт, этанол C2H6O C2H5OH CAS64-17-5	сан-токс	0,01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1057.	Этиловый эфир акриловой кислоты C5H8O2 CH2=CHCOOC2H5 CAS140-88-5	сан	0,0001	2	ГХ, ГХМС	
1058.	Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты д.в. Суффикс | Гербицид C18H17CI2NO3 CAS22212-55-1	токс	0,00003	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1059.	N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин д.в. Пендиметалин, стомп, пенитран | Гербицид C13H19N3O4 CAS40487-42-1	токс	0,006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1060.	O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат д.в. Этафос | Инсектицид, акарицид C11H15CI2O3PS CAS38527-91-2	токс	0,00006	1	ВЭЖХ	
1061.	Этилфосфит алюминия д.в. Эфаль | Фунгицид C6H18AIO9P3 CAS39148-24-8	токс	0,03	3	ААС	
1062.	Этил-бета-этоксипропионат C7H14O3 CAS763-69-9	токс	0,001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1063.	Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля C4H10O2 C2H5OCH2CH2OH CAS110-80-5	сан	0,1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1064.	Этилцеллозольв ацетат, 2-Этоксиэтанол ацетат C6H12O3 CAS111-15-9	сан-токс	1,0	4	ГХ, ГХМС	
1065.	2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5-метилсульфонат д.в. Этофумесат, кемирон | Гербицид C13H18O5S CAS26225-79-6	токс	0,007	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	
1066.	Этоксиэтилакрилат C7H12O3 CAS106-74-1	сан-токс	0,05	3	ГХ, ГХМС	
1067.	Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-	токс	0,0005	1	ВЭЖХ	

	феноксиJпропионовой кислоты д.в.					
	Кентавр	Гербицид				
	C16H15NO4CI2					
1068.	Эупарен-М 50 с.п. 2)	Фунгицид	токс	0,1	3	ТСХ по толилфлуаниду
	Толилфлуанид, N",N"-диметил-N-дихлорфторметилтио-N-пара-толилсульфамид д.в. C10H13CI2FN2O2S2 - 580,8 г/кг CAS731-27-1					
1069.	Эфасол* Состав: триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты спирты		токс	0,001** при 10-13%	2	ВЭЖХ по триэтаноламину
1070.	Эфир сахарозы и высших жирных кислот R=CnH2n+1, n=10-16		токс	0,01	4	ВЭЖХ
1071.	Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота C4H6O4 CAS110-15-6		токс	0,01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ

Таблица 2

Региональные ПДК

№ п/п	Вещество	ЛПВ	ПДК, мг/дм3	Класс опасности	Метод анализа Контролируемый Показатель
1	2	3	4	5	6
1	Бор (в составе бората кальция) для р. Рудной, Приморский край. Региональная ПДК	сан	2,67	4	ИСП, АСС, ионная хроматография по борсодержащим ионам

Примечания к таблицам 1 и 2:

В первой графе таблиц 1 и 2 приводятся порядковые номера веществ, на которые утверждены рыбохозяйственные нормативы ПДК.

Во второй графе таблиц 1 и 2 даны: химическое название вещества (жирным шрифтом), его товарное название (обычным шрифтом) и основной вид применения вещества (курсивом). Синонимы вещества даны через запятую. Кроме того графа содержит формулы вещества - эмпирическую и структурную или одну из них. В случае смесевых препаратов (наряду с их товарными названиями) перечислены конкретные химические компоненты смеси и их процентное содержание в рецептуре (рис. 1). Если точный химический состав препарата неизвестен, товарное название помечено звездочкой.

Рис. 1

_____

* Точные данные о составе отсутствуют.

** ПДК установлены для морей или их отдельных частей
*** Цифровой показатель используется только для контроля данного смесевого вещества.
*) В случае использования данных буровых растворов на скважинах других месторождений должны быть проведены дополнительные исследования, с учетом присутствия в выбуренных породах веществ, свойственных этому месторождению.
**) 0,25 * к фоновому содержанию взвешенных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и 1 категории и 0,75 * для водных объектов рыбохозяйственного значения 2 категории.
(1) Подразумеваются все растворимые в воде формы.
(2) ПДК смесевых препаратов применяются для экспертной оценки экологического риска применения препарата и при подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

"токс" - токсикологический (прямое токсическое действие веществ на водные биологические ресурсы).

"сан" - санитарный (нарушение экологических условий: изменение трофности водных объектов рыбохозяйственного значения; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, pH; нарушение самоочищения воды водных объектов рыбохозяйственного значения: БПК5 (биохимическое потребление кислорода за 5 суток); численность сапрофитной микрофлоры).

"сан-токс" - санитарно-токсикологический (действие вещества на водные биологические ресурсы и санитарные показатели водных объектов рыбохозяйственного значения).

"орг" - органолептический (образование пленок и пены на поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения, появление посторонних привкусов и запахов в воде водных объектов рыбохозяйственного значения, выпадение осадка, появление опалесценции, мутности и взвешенных веществ, изменение цвета воды водных объектов). При этом указывается расшифровка характера изменения органолептических свойств воды водных объектов рыбохозяйственного значения (например, "рыб-хоз" - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств видов водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам промышленного и прибрежного рыболовства: появление неприятных и посторонних привкусов и запахов).

ААС - атомно-абсорбционная спектроскопия.
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография.
ГХ - газовая хроматография.
ТСХ - тонкослойная хроматография.
ГХМС - хроматомасс-спектрометрия.
ИК - инфракрасная спектроскопия.
ИСП - метод индуктивно связанной плазмы.
ЭМС - электроспрей масс-спектрометрия.

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2010 г. Регистрационный № 16326